

3 PISO 3
OTIS 8 PESSOAS
37NK1234
630kg

OTIS

P REMIERE

4





Os conceitos de design, conforto, exclusividade e sofisticação evoluíram e foram resumidos em um único produto: OTIS Premiere.

O FUTURO É AGORA

A estética da linha OTIS Premiere é altamente sofisticada, permitindo grande valorização de seu empreendimento, apresentando um design luxuoso e inovador, com diferentes opções de painéis de cabina, POCs, botões de chamada, displays, subtetos, cantos, corrimãos, rodapés, espelho e sinalizações de andar **que podem ser selecionadas e combinadas de forma totalmente independente e de acordo com seu projeto.**



Cabina em
aço inox



Cabina em aço
revestido de
laminado madeira



Cabina em aço
revestido de
laminado azul



Cabina em aço
revestido de
laminado mármore




CABINA EM AÇO INOX

Um acabamento notável, que alia o moderno ao luxuoso, o durável ao robusto. Estes são atributos presentes nas cabinas em aço inox.

A foto acima apresenta apenas uma das combinações possíveis para esta cabina: painéis em aço inox escovado, POC arredondado em aço inox espelhado, botões de chamada redondos com iluminação azul e chicklets, display de LCD colorido, subteto curvo com iluminação fluorescente e halógena com spots embutidos nas laterais, cantos arredondados em aço inox espelhado, corrimãos em formato redondo com acabamento cromado brilhante, rodapés com acabamento cromado brilhante e espelho por todo o painel de fundo. O piso é meramente ilustrativo.

SUBTETO

Criando várias opções luminosas para a cabina, com cinco diferentes designs, dois tipos de acabamento, iluminação fluorescente ou halógena, direta ou indireta.





DIAMOND FLAT ou DIAMOND FLAT STEEL

Subteto composto por chapa plana de aço pintado de branco (Diamond Flat) ou de aço inox escovado (Diamond Flat Steel) e com iluminação halógena com spots embutidos nas laterais.




DIAMOND CURVED ou DIAMOND CURVED STEEL

Subteto composto por chapa curva de aço pintado de branco (Diamond Curved) ou de aço inox escovado (Diamond Curved Steel) e com iluminação halógena com spots embutidos nas laterais



MAGNIFIQUE FLAT ou MAGNIFIQUE FLAT STEEL

Subteto composto por chapa plana de aço pintado de branco (Magnifique Flat) ou de aço inox escovado (Magnifique Flat Steel) e com iluminação fluorescente lateral com difusores



MAGNIFIQUE CURVED ou MAGNIFIQUE CURVED STEEL

Subteto composto por chapa curva de aço pintado de branco (Magnifique Curved) ou de aço inox escovado (Magnifique Curved Steel) e com iluminação fluorescente central com difusores



CONSTELLATION

Subteto composto por chapa curva de aço inox espelhado e com iluminação fluorescente e halógena com spots embutidos nas laterais



SINALIZAÇÃO DE ANDAR

Qualidade e flexibilidade também aplicadas ao hall. As sinalizações de andar devem ser claramente visíveis e atrativas e também devem harmonizar com a decoração do ambiente. Com um design em relevo moderno, possuem acabamento das placas faces em aço inox escovado.



A Indicador de posição e lanterna de andar conjugados

Esquerda:

- Display de Cristal Líquido (LCD) azul sofisticado e de alta resolução

Direita:

- Display Eletroluminescente (ELD) programável e de alta tecnologia

Ambos:

- Lanterna de andar com gongo (com tons diferentes para subir e descer) conjugada: opcional



B Indicador de posição de 16 segmentos vermelho

C Lanterna de andar com gongo (acima da porta de andar)


- LED ("Light Emitting Diodes") com iluminação nas cores vermelha ou azul
- Gongo com tons diferentes para subir e descer

D Lanterna de andar com gongo (ao lado da porta de andar)

- LED ("Light Emitting Diodes") com iluminação nas cores vermelha ou azul
- Gongo com tons diferentes para subir e descer

E Botoeira de andar

- Botões redondos com iluminação do anel nas cores vermelha ou azul
- Indicador de posição de 16 segmentos vermelho conjugado: opcional
- Lanterna de andar com gongo (com tons diferentes para subir e descer) conjugada: opcional



3A
PROXIMA PARADA 5
OTIS
37041334 8 PERSONAS





Otis

A United Technologies Company

www.otis.com

CAC: 0800 704 87 83