

OTIS

Montacarichi



Le caratteristiche



Un Montacarichi Affidabile e Sicuro per l'efficacia del vostro lavoro.

Nelle fabbriche, negli uffici, negli alberghi, dovunque sia necessario movimentare grosse e piccole quantità di merci, OTIS Montacarichi risolve ogni problema, sempre e con la **massima robustezza, affidabilità e sicurezza.**

OTIS Montacarichi, grazie alla sua versatilità ed alla elegante estetica, è **particolarmente indicato** per l'utilizzo nei **Centri commerciali**, dove sono richieste ampie cabine per il trasporto dei clienti con carrelli.

I Montacarichi progettati e realizzati dalla OTIS coprono tutte le principali esigenze di sollevamento e, per particolari richieste di dimensionamento, i nostri tecnici sono a disposizione per studiare **configurazioni personalizzate.**

OTIS Montacarichi garantisce all'utente la costanza nel tempo delle caratteristiche peculiari richieste dalla natura del servizio a cui sono destinati.

OTIS Montacarichi racchiude le caratteristiche di **Qualità, Sicurezza e Affidabilità** che identificano tutta la produzione OTIS riconosciuta a livello Internazionale e certificata **ISO 9001 (Qualità) e ISO 14001 (Ambiente).**



La gamma


La gamma unificata dei Montacarichi beneficia di tutte le **tecnologie** sviluppate per la **linea OTIS 2000** e il comfort dell'utente, sia in fase di marcia, sia in fase di livellamento ai piani, è stato curato con la massima perfezione.

OTIS Montacarichi è disponibile con un'ampia gamma di soluzioni di porte di piano e consente la massima flessibilità dimensionale della cabina.

Portata [kg]	Velocità [m/s]	Numero di Persone	Dimensioni Cabina Standard [mm]		Corso e Fermate Massime	Accessi di Cabina	Dimensioni Porte [mm]		
			Larghezza	Profondità			Telescopica TLD (Std)	Telescopica TLD (Opt)*	Apertura Centrale CLD e Telescopica a 4 ante TCLD (Opt)
1000	0,40 0,63	13	1100	2100	20 m 7 stops	1 o 2	900 1100	1000 1200 1300	Varie dimensioni disponibili in funzione dell'applicazione
1250	0,40 0,63	16	1200	2300			1100	900 1000 1200 1300	
1600	0,40 0,63	21	1400	2400			1100 1300	1000 1200	
2000	0,25 0,40	26	1500	2700			1300	1000 1100 1200	

* Disponibili in caso di dimensioni cabina NON standard


Pannelli di Cabina e Porte di Piano



Pannelli disponibili:

OTISkin (Lamiera Plastica).
 Colori: Bianco, Crema, Grigio, Blu Zircono, Pesca.
 Acciaio Inossidabile Satinato (a richiesta).
 Verniciatura a fuoco colore Beige (a richiesta).
Frontale e Porta: Verniciatura a fuoco.
 Acciaio Inossidabile Satinato.
Cielino: OTISkin bianco.
Illuminazione: Indiretta, posta nel cielino tramite due fasce di perspex opalino con tubi fluorescenti.
Bottoniera: Nuovo design Flat. Placca in Acciaio Inossidabile Satinato. Indicatore di Posizione a Cristalli Liquidi. Pulsanti con segnalazione Braille. Illuminazione di emergenza.
Pavimento: Gomma a Bolli in colore Nero o Grigio. Lamiera Striata (in opzione).
Accessori: Fotocellula e Citofono. Fascia paracolpi Nera sulle pareti laterali (opzionale) singola o doppia in PVC rinforzato. Zoccolino perimetrale in gomma Nera. Automatiche telescopiche, apertura Sinistra o Destra. Automatiche centrali e telescopiche a 4 ante (in opzione). Finiture come quelle di Cabina. Con placca in Acciaio Inossidabile Lucido oppure Satinato a richiesta con finiture in Ottone Lucido. Indicatore di Posizione al P.T. (opzionale).


Pavimenti



Porte di Piano:

Bottoniera di piano:

Finiture di piano





Il servizio OTIS

SERVIZIO

L'obiettivo primario della nostra organizzazione è la **"Soddisfazione del Cliente"**.

L'elevato standard qualitativo della "Manutenzione programmata Otis", riconosciuta ed apprezzata dagli utenti per le sue caratteristiche di completezza ed efficienza, garantisce la funzionalità ed il perfetto mantenimento nel tempo del patrimonio ascensore.

Particolare importanza viene attribuita al nostro **Service Centre** per l'approvvigionamento e la gestione delle parti di ricambio, consentendo ai magazzini regionali e locali una costante ed immediata disponibilità di utilizzo.

Il nostro principale punto di forza è la **professionalità** delle persone che compongono gli Uffici di Sede, Fabbrica, Distretti, Filiali e Centri di Assistenza, su tutto il territorio nazionale.

Otis ha più personale addetto al servizio di qualsiasi altro operatore del settore, con oltre 1.200 Tecnici e 160 Capi Tecnici, tutti dipendenti diretti della Società.

Il Centro Addestramento Otis aggiorna sistematicamente, con programmi e corsi mirati, tutto il personale interessato, ponendo **particolare attenzione** alle attività inerenti la Sicurezza.

OTIS LINE è un'ulteriore innovazione del servizio all'utenza, poiché consente di dialogare da tutto il territorio nazionale a mezzo di chiamata gratuita, tutti i giorni compresi i festivi, **24 ore su 24**, con il nostro Centro OTIS LINE.

OTIS S.p.A.

Via Firenze 11

20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Tel 02.921931 - Fax 02.92104039

Internet: <http://www.otis.com>

E-mail: info@italy.otis.com

N° Verde Consulenza alla Progettazione: 800295410

OTIS si riserva il diritto di cambiare le presenti specifiche in qualunque loro parte senza preavviso.

www.otis.com

Printed in U.I. OTIS Freight Elevators 9/06.04.04
© OTIS - Elevator Company 2005. All rights reserved.

