


OTIS

Montaletti



Le caratteristiche



Affidabilità assoluta per gli ospedali

L'ascensore deve essere **affidabile e sicuro**, sempre. Nelle case, negli uffici, negli alberghi. Ma esistono dei casi in cui la garanzia di funzionamento è veramente irrinunciabile. Stiamo parlando degli **ospedali**, delle **case di cura** e, in particolare, dei **Montaletti** (o **Montalettighe**), impianti che spesso devono **trasportare** i ricoverati da un piano all'altro **con urgenza**. OTIS in questo settore vanta una lunga tradizione. Il Montaletti OTIS racchiude le caratteristiche di **Qualità, Sicurezza e Affidabilità** che identificano tutta la produzione OTIS riconosciuta a livello internazionale e certificata **ISO 9001 (Qualità) e ISO 14001 (Ambiente)**.



La gamma

La gamma unificata dei Montaletti beneficia di tutte le **tecnologie** sviluppate per la linea **OTIS 2000** e il comfort dell'utente, sia in fase di marcia, sia di livellamento ai piani, è stato curato con la massima perfezione. Il Montaletti OTIS è disponibile con un'**ampia gamma di soluzioni di porte di piano** e consente la massima flessibilità dimensionale della cabina.

Portata [kg]	Velocità [m/s]	Numero di Persone	Dimensioni Cabina Standard [mm]		Corsa e Fermo Massime	Accessi di Cabina	Dimensioni Porte [mm]		
			Larghezza	Profondità			Telescopica TLD (Std)	Telescopica TLD (Opt)*	Apertura Centrale CLD e Telescopica a 4 ante TCLD (Opt)
1000	0,40 0,63	13	1100	2100	20 m 7 steps	1 o 2	900 1100	1000 1200 1300	Varie dimensioni disponibili in funzione dell'applicazione
1250	0,40 0,63	16	1200	2300			1100	900 1000 1200 1300	
1600	0,40 0,63	21	1400	2400			1100 1300	1000 1200	
2000	0,25 0,40	26	1500	2700			1300	1000 1100 1200	

Bottoniere di piano disponibili con le seguenti finiture:

- Acciaio inox satinato
- Acciaio inox lucido
- Ottone lucido (opzionale)



* Disponibili in caso di dimensioni cabina NON standard

Pannelli di Cabina e Porte di Piano



Pavimenti



Finiture di piano

Indicatori di piano disponibili in tre versioni:

- 1 A display (sul lato stipite)
- 2 A cristalli liquidi (opzionale)
- 3 Con diodi elettroluminescenti (opzionale)



Pannelli disponibili:

OTISkin (Lamiera Plastica)
Colori: Bianco, Crema, Grigio, Blu Zircono, Pesca.

Frontale e Porta:

Acciaio Inossidabile Satinato (a richiesta).
OTISkin Bianco.

Cielino:

Acciaio Inossidabile Satinato.
OTISkin Bianco.

Illuminazione:

Indiretta, posta nel cielino tramite due fasce di perspex opalino con tubi fluorescenti.

Bottoniera:

Nuovo design Flat.
Placca in Acciaio Inossidabile Satinato.
Indicatore di Posizione a Cristalli Liquidi.
Pulsanti con segnalazione Braille.

Pavimento:

Illuminazione di emergenza.
Gomma variegata, colori: Caffè, Nero Fumo, Blu Notte, Verde petrolio.

Accessori:

Fotocellula e Citofono.
Corrimano (opzionale) in Alluminio Naturale oppure Nero.
Fascia paracolpi sulle pareti laterali (opzionale) in PVC rinforzato nei colori Blu o Nero.
Zoccolino perimetrale in Alluminio naturale oppure Nero.

Porte di Piano:

Automatiche telescopiche, apertura Sinistra o Destra.
Automatiche centrali e telescopiche a 4 ante (in opzione).

Bottoniera di piano:

Finiture come quelle di Cabina.
Con placca in Acciaio Inossidabile Lucido oppure Satinato a richiesta con finiture in Ottone Lucido.
Indicatore di Posizione al P.T. (opzionale).



Il servizio OTIS



SERVIZIO

L'obiettivo primario della nostra organizzazione è la "**Soddisfazione del Cliente**".

L'elevato standard qualitativo della "Manutenzione programmata Otis", riconosciuta ed apprezzata dagli utenti per le sue caratteristiche di completezza ed efficienza, garantisce la funzionalità ed il perfetto mantenimento nel tempo del patrimonio ascensore.

Particolare importanza viene attribuita al nostro **Service Centre** per l'approvvigionamento e la gestione delle parti di ricambio, consentendo ai magazzini regionali e locali una costante ed immediata disponibilità di utilizzo.

Il nostro principale punto di forza è la **professionalità** delle persone che compongono gli Uffici di Sede, Fabbrica, Distretti, Filiali e Centri di Assistenza, su tutto il territorio nazionale.

Otis ha più personale addetto al servizio di qualsiasi altro operatore del settore, con oltre 1.200 Tecnici e 160 Capi Tecnici, tutti dipendenti diretti della Società.

Il Centro Addestramento Otis aggiorna sistematicamente, con programmi e corsi mirati, tutto il personale interessato, ponendo **particolare attenzione** alle attività inerenti la Sicurezza.

OTIS LINE è un'ulteriore innovazione del servizio all'utenza, poiché consente di dialogare da tutto il territorio nazionale a mezzo di chiamata gratuita, tutti i giorni compresi i festivi, **24 ore su 24**, con il nostro Centro OTIS LINE.



OTIS S.p.A.
Via Firenze 11
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel 02.921931 - Fax 02.92104039
Internet: <http://www.otis.com>
E-mail: info@italy.otis.com
N° Verde Consulenza alla Progettazione: 800295410

OTIS si riserva il diritto di cambiare le presenti specifiche in qualunque loro parte senza preavviso.

www.otis.com

Printed in E.U. OTIS Freight Elevators 3.98.04-34.
© OTIS - Elevator Company 2003. All rights reserved.

