

AUFZUG

Rufen Sie ihren Aufzug

Aussendrücker und Etagenanzeiger

OTIS

Ein neuer Look für die Etagenausrüstungen

Die neue Norm EN81-70 stärkt und fördert die Sichtbarkeit von Systemen und Anzeigen für behinderte Personen. Infolge der neuen Norm EN81-70 haben wir unser Angebot entsprechend verbessert, um die aktualisierten Anforderungen zu erfüllen und eine neue Qualität der Mobilität zu bieten.



VISUELLER KONTRAST

Die Norm EN81-70 fordert einen spezifischen Lichtreflexionswert (LRV) von 30 Punkten für den aktiven Teil des Druckknopfes im Verhältnis zu seiner Umgebung.

- der aktive Teil der Drucktaste im Verhältnis zu ihrer Umgebung
- die Frontplatte im Verhältnis zu ihrer Umgebung
- die Symbole auf den Drucktasten in Richtung der aktiven Bereiche



AKUSTISCHE SIGNALE

Nach der neuen Norm muss jedes akustische Signal zwischen 35 db(A) und mindestens 65 db(A) einstellbar sein. In lauten Umgebungen kann diese Anforderung auf 85 db(A) für Etage erhöht werden.



ETAGENSTEUERGERÄTE

Der Bildschirm muss eine Leuchtdichte von mindestens 300 cd/m² liefern können. Aktive Bereiche und Symbole auf dem Bildschirm müssen einen angemessenen Leuchtdichtekontrast zu ihrer unmittelbaren Umgebung aufweisen. Der Hintergrund sollte fest und statisch sein.



MODERN UND AUFFÄLLIG

Die Vielfalt der Farben und Designs macht die Druckknöpfe zu einem echten Hingucker. Hohe Kontraste und moderne Konturen verbessern auch den Bewegungsfluss im Gebäude, indem sie besser sichtbar sind.



reddot winner 2021

Die quadratischen Otis-Knopfen sind mit dem reddot design award 2021 preisgekrönt worden.

Modernes Design, Intuitiver Service

Die neue Generation von Ruftasten und Displays ist modern, dynamisch und auffallend. Elegante Konturen, übersichtliche Bedienung und eine Vielzahl von Ausführungen erwarten Sie. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Bedienelementen in flacher oder bündiger Ausführung. Diese unterscheiden sich vor allem durch die Dicke der Elemente. Die bündigen Versionen ermöglichen jedoch auch eine schnellere und einfachere Installation.

DIMENSIONEN

ETAGENANZEIGER		RICHTUNGSPFEIL		AUSSENTASTEN	
 17,2 × 9,3 cm	FLUSH 0,7 cm	FLAT 2,3 cm	 8 × 8 cm	 8 × 8 cm	
 22,5 × 14 cm	FLUSH 0,6 cm	FLAT 2,2 cm	FLUSH 0,7 cm	FLAT 2,2 cm	 8,5 × 23,5 cm
				FLUSH 1,1 cm	FLAT 2,6 cm
					FLUSH 0,63 cm

FLAT=Ohne Einbau FLUSH=Eingebaut

POSITIONEN





FARBIGE RAHMEN

Wählen Sie zwischen verschiedenen
Farben für den Rahmen des
Tastendrucker.


Ambiance

Die vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten des Ambiance Gen2 für Gen360, Gen2 Life, Stream, Variable und Flex+ werden nun durch eine breite Palette von Ruftasten und Displays erweitert. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Formen und Farben, um den Aufzug perfekt an Ihr Gebäude anzupassen.

Die übersichtlich gestalteten Ruftasten sind auch für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern konzipiert und lassen sich intuitiv bedienen. Ob ein- oder zweiseitiger Eingang, die ausgeprägten Konturen der Anzeiger/Tastendrucker werben jeden Aufzugzugang auf.







FLAT SQUARE

Rahmenfarbe: Silver ● Black ● Gold ●




FLUSH SQUARE

Rahmenfarbe: Silver ● Black ● Gold ●






CDL



Ambiance

FLUSH WIDE

Rahmenfarbe: Silver ● Black ●











Resista

Unsere Ruftasten für dieses Produkt sind genau auf die erhöhten Anforderungen in einem stark frequentierten Aufzug abgestimmt. Ob in öffentlichen Verkehrsmitteln, Fitnessstudios oder anderen Einrichtungen. Die Resista-Leuchten entsprechen auch der EN81-71 Kategorie 1. Sie können sich auf höchste Qualität verlassen - ohne Kompromisse beim Design einzugehen.

FLUSH WIDE VR1

Rahmenfarbe : Silver ● Black ●



Brand- und Feuerwehrrkästen


Für Standard- und Feuerwehraufzüge gelten besondere Vorschriften. Daher ist unser Sortiment so konzipiert, dass es die spezifischen Anforderungen der nationalen Vorschriften erfüllt.

Rahmenfarbe: Silver ● Black ●

FLUSH UND FLAT



FLUSH



für die ganze Schweiz



nur für Genf

Otis gibt den Menschen die Freiheit, sich in einer grösseren, schnelleren und intelligenteren Welt zu vernetzen und zu entfalten. Als weltweit führender Hersteller, Installateur und Wartungsbetrieb von Aufzügen und Fahrtreppen bewegen wir täglich 2 Milliarden Menschen und warten mehr als 2 Millionen Kundeneinheiten weltweit das grösste Serviceportfolio der Branche. Sie finden uns in den berühmtesten Bauwerken der Welt sowie in Wohn- und Geschäftshäusern, Verkehrsknotenpunkten und überall dort, wo sich Menschen bewegen. Otis hat seinen Hauptsitz in Connecticut, USA, und beschäftigt 69.000 Mitarbeiter, darunter 40.000 Fachleute im Außendienst, die sich für die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden und Fahrgäste in mehr als 200 Ländern und Gebieten einsetzen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.otis.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter @OtisElevatorCo.