



Cuidados necessários com elevadores durante mudanças de moradores

Estar atento a este assunto é fundamental para garantir a segurança dos passageiros e a integridade do equipamento durante o transporte dos móveis. Por isso, observe os cuidados e dicas para que as mudanças sejam feitas da forma adequada, garantindo a tranquilidade tanto de moradores quanto dos administradores de condomínio.

Proteção da cabina

É importante utilizar o protetor acolchoado para proteger painéis, espelhos e outros componentes durante períodos de mudanças.

Carga máxima do elevador

Cada elevador possui suas próprias determinações quanto à carga máxima permitida por viagem. Respeitar a capacidade de carga do elevador é fundamental, pois o equipamento foi projetado para funcionar dentro de suas especificações. Além disso, é necessário ter atenção com a dimensão das cargas para não causar danos no teto da cabina ou nas laterais do marco de porta. A distribuição da carga dentro da cabina deve ser uniforme, pois caso seja concentrada no fundo, frente ou lado, poderá causar desgaste prematuro de componentes e possíveis panes.

O elevador deve ser retirado do uso ao público durante mudanças

Não se deve colocar obstáculos na frente do sensor da porta da cabina para mantê-la aberta enquanto o elevador é carregado. Durante a mudança, o equipamento deve ser colocado em modo manual, através do acionamento da chave de "Serviço Independente" localizada na botoeira da cabina, fazendo com que o elevador passe a ser operado apenas pelos dispositivos da cabina. Durante a operação Serviço Independente, o elevador não atenderá nenhuma chamada de andar, apenas as registradas pela cabina, uma por vez.

Liberação do elevador

Após o encerramento da mudança, é importante garantir a limpeza da cabina. Deve ser observado se não ficou nenhum resíduo dentro do elevador ou na porta. A chave de serviço independente também deve ser desligada e retomada para a posição normal. Dessa forma, o equipamento volta a uso público.

OTIS

Centro de Atendimento ao Cliente
0800 704 87 83
otis.com