



OTIS

CAB Decoration

OTIS ELEVATOR

奥的斯电梯·精致尊享

奥的斯电梯公司是全球领先的电梯、自动扶梯和自动人行道的制造商和服务提供商，专注于服务于建筑领域。1853年，公司创始人奥的斯先生发明了安全电梯，目前奥的斯的业务遍及全球超过200个国家和地区，并为全球超过190万台电梯和自动扶梯提供维护保养服务。

自1984年奥的斯在中国设立合资企业以来，奥的斯已发展成为中国领先的电梯、扶梯生产商和维修保养服务商。其中，奥的斯电梯（中国）投资有限公司在天津、北京、上海、广州等地设有多家独资与合资企业，并在天津、广州设立制造基地及研发中心，在中国大陆31个省市自治区拥有40余个分公司与280多个服务工作站，为客户提供电梯、扶梯及自动人行道的生产、销售、安装、维修保养以及现代化更新的一体化服务。

多年来，奥的斯引领科技创新。截至目前，全球有大约250万部奥的斯电梯扶梯正在运行，在高层建筑、繁忙的机场和拥挤的地铁网络，奥的斯每4天把相当于全球总人口的乘客移动一次。

在澎湃的创新激情驱动下，奥的斯改变了世界的面貌与人类的生活方式。而今，这种改变仍在进行中。

OTIS

CAB Decoration



/DT 212A/

轿 顶(CE209A): 发纹不锈钢, LED平板灯, LED筒灯

前围壁: 发纹不锈钢

后围壁: 喷银蓝色金属漆钢板

侧围壁: 喷白色漆钢板

轿 门: 镜面不锈钢

扶 手: 发纹不锈钢

地 板: PVC地胶



夏有凉风

宁静的蓝色，清浅如最澄澈
的海洋，给短暂旅程带来别
样的自然风光。

A full-page background image with a monochromatic blue-grey color scheme. It depicts a person in a yoga pose (Tree Pose) standing on a large, textured rock in the foreground. The person is silhouetted against a misty lake and a line of trees in the distance. The sky is filled with soft, wispy clouds. The overall mood is serene and minimalist.

素雅清风

褪去昔日繁华，只余冷静简单的优雅，纯粹宛如清风。



/DT 205A/

轿 顶(CE203A): 钛黑镜面
不锈钢, 彩色透光亚克力,
白色透光亚克力

前围壁: 180目喷砂不锈钢

后围壁: 180目喷砂不锈钢

侧围壁: 180目喷砂不锈钢

轿 门: 镜面不锈钢

扶 手: 钛黑镜面不锈钢,
金黄镜面不锈钢支架

地 板: 大理石拼花





宁境致远

点点灯光浸润金属冰冷的纹理，配以柔和的香槟色，厚重而温情。

/DT 204A/

轿 顶(CE202A): 浅色大理石纹贴膜, 香槟金镜面饰条, LED筒灯

前围壁: 喷砂不锈钢镀香槟金

后围壁: 中间网状金色耐火板, 两侧喷砂不锈钢镀香槟金

侧围壁: 喷砂不锈钢镀古铜色

轿 门: 镜面不锈钢

扶 手: 钛黑发纹不锈钢, 大理石纹贴膜支架

地 板: 大理石拼花



OTIS

CAB Decoration



/DT 220A/

轿 顶(CE204A): 发纹不锈钢,
LED平板灯
前围壁: 发纹不锈钢
后围壁: 中间镜面不锈钢, 两侧香槟色
金属漆
侧围壁: 木纹贴膜钢板, 喷砂装饰带
轿 门: 镜面不锈钢
扶 手: 发纹不锈钢
地 板: PVC地胶



温暖如家

柔和的木质与散发着金属光泽的香槟色，搭
配出专属于家的独有温暖。



精致格调

金与石的交相辉映，低调内敛的传递着华丽的品味。

DT 214 A

轿 顶 (CE209A): 发纹不锈钢,
LED筒灯, LED平板灯
前围壁: 发纹不锈钢镀钛黑
后围壁: 镜面不锈钢镀钛黑
侧围壁: 镜面不锈钢蚀刻镀钛金
轿 门: 镜面不锈钢
扶 手: 发纹不锈钢镀钛金
地 板: 金碧米黄大理石





冷静简约

沉稳的黑与灰色石纹的默契搭配，打造出充满现代气息的冷静形象。



DT 207 A

轿 顶(CE205A): 镜面不锈钢, LED筒灯
前围壁: 钛黑镜面不锈钢
后围壁: 浅灰色纹耐火板, 喷砂装饰带
侧围壁: 钛黑镜面不锈钢
轿 门: 镜面不锈钢
扶 手: 发纹不锈钢
地 板: 灰点白麻大理石



古朴奢华

点点灯光润泽出柔软的纹理，配以厚重的古铜色，不经意间散发着奢华气息。



DT 215 A

轿 顶(CE210A): 古铜镜面不锈钢，
喷砂不锈钢，LED筒灯
前围壁: 古铜镜面不锈钢
后围壁: 微星面耐火板，喷砂装饰带
侧围壁: 古铜镜面不锈钢
轿 门: 镜面不锈钢
扶 手: 金黄发纹不锈钢，木纹
地 板: 莎安娜米黄大理石

炫影流光

绚丽的光芒如花般绽放，静谧的空间因此而鲜活生动。



DT 219A

轿 顶(CE206A): 镜面不锈钢, 银色喷漆
钢板, LED灯带, LED筒灯

前围壁: 发纹不锈钢

后围壁: 中间镜面+蚀刻放射纹不锈钢, 两
侧镜面不锈钢

侧围壁: 发纹不锈钢

轿 门: 镜面不锈钢

扶 手: 发纹不锈钢

地 板: PVC地胶



HALO系列 (FTYP03)



按钮和显示集成



外呼按钮配大屏幕显示器



COP03型操纵盘示意图
轿厢位置显示



BR007
圆形按钮



BR008
圆形按钮-标配



外呼按钮配大厅指示灯



HALO TOUCH系列 (FTYP04)



COP04型操纵盘示意图



轿厢位置显示



外呼按钮和大屏幕显示器

按钮和显示集成



外呼按钮和大厅指示灯

其它色系 |



白色系



棕色系



蓝色系

HALO尊享系列 (FTYP05)



COP05型操纵盘示意图



按钮和显示集成



外呼按钮配大厅指示灯



外呼按钮配大屏幕显示器

经典操纵盘系列 (FTYP02)



按钮和显示集成型16段码液晶显示



按钮和显示集成型真彩液晶显示



BR001 圆形按钮



BR002 圆形盲文按钮



圆形金属按钮



圆形金属防破坏按钮

外呼按钮类型




COP02型操纵盘示意图

可视化界面，
人体工程学按钮，
使用方便、
功能全面、
安全可靠、
管理严格，
简洁而有品质感。



轿厢位置显示

经典操纵盘典雅系列 (FTYP02B)



COP02B型操纵盘示意图




按钮和显示集成



	标准	可选
Comfort	HALO系列 (FTYP03)	经典操纵盘系列 (FTYP02) 经典操纵盘典雅系列 (FTYP02B) HALO TOUCH系列 (FTYP04)
Premier	HALO系列 (FTYP03)	经典操纵盘系列 (FTYP02) HALO TOUCH系列 (FTYP04) HALO尊享系列 (FTYP05)



更多选项



◀ 残疾人操纵盘示意图



BR006
圆形按钮



BR001
圆形按钮



BR002
圆形盲文按钮



圆形金属按钮



圆形金属
防破坏按钮

(适用于无楼层标记的圆型按钮)



黑色
飞梭形标记牌



银灰色
飞梭形标记牌



发纹不锈钢
环形盲文标记牌



镜面不锈钢
环形盲文标记牌



黄铜发纹不锈钢
环形盲文标记牌



金色
飞梭形标记牌



蓝色
飞梭形标记牌



发纹不锈钢
鱼尾型标记牌



镜面不锈钢
鱼尾型标记牌



黄铜发纹不锈钢
鱼尾型标记牌



● CE202A




● CE203A



● CE204A



● CE205A




● CE206A



● CE207A



● CE208A




● CE209A



● CE210A



● CE211A



● CE212A



● CE213A



● CS-F



● CE-43



● CE-53

Floor

丰富的地板样式

PVC地板



● F-125




● F-101a



● F-101b




● F-106a



● F-102b



● F-103b



● F-105b

大理石地板



● MARSTN



● MARBKMSQ


防滑橡胶地板



● 黑色



● 深灰色





● 珍珠色 P-001



● 浅赭色 P-002



● 浅褐色 P-003



● 翡翠色 P-004



● 浅绿色 P-005



● 浅灰色 P-006




● 天蓝色 P-007



● 普蓝色 P-010



● 普绿色 P-011



● 象牙白 P-012



● 镜面不锈钢



● 发纹不锈钢

- F-2S 直径 38mm 发纹不锈钢扶手



- A-4S 直径 25.4mm 发纹不锈钢扶手



- A-2 厚度 6mm 发纹不锈钢扶手





/DT 204A/

轿 顶(CE202A): 浅色大理石纹贴膜, 香槟金镜面饰条, LED筒灯
前围壁: 喷砂不锈钢镀香槟金
后围壁: 中间网状金色耐火板, 两侧喷砂不锈钢镀香槟金
侧围壁: 喷砂不锈钢镀古铜色
轿 门: 镜面不锈钢
扶 手: 钛黑发纹不锈钢, 大理石纹贴膜支架
地 板: 大理石拼花



/DT 205A/

轿 顶(CE203A): 钛黑镜面不锈钢, 彩色透光亚克力, 白色透光亚克力
前围壁: 180目喷砂不锈钢
后围壁: 180目喷砂不锈钢
侧围壁: 180目喷砂不锈钢
轿 门: 镜面不锈钢
扶 手: 钛黑镜面不锈钢, 黄金镜面不锈钢支架
地 板: 大理石拼花



/DT 206A/

轿 顶(CE204A): 发纹不锈钢, LED平板灯
前围壁: 喷香槟色金属漆钢板
后围壁: 中间镜面不锈钢, 两侧喷香槟色金属漆钢板
侧围壁: 喷香槟色金属漆钢板
轿 门: 镜面不锈钢
扶 手: 发纹不锈钢
地 板: PVC地胶



/DT 207A/

轿 顶(CE205A): 镜面不锈钢, LED筒灯
前围壁: 钛黑镜面不锈钢
后围壁: 浅灰波纹耐火板, 喷砂装饰带
侧围壁: 钛黑镜面不锈钢
轿 门: 镜面不锈钢
扶 手: 发纹不锈钢
地 板: 灰点白麻大理石



/DT 208A/

轿 顶(CE206A): 镜面不锈钢, 喷银漆钢板, LED筒灯, LED灯带
前围壁: 发纹不锈钢
后围壁: 中间镜面不锈钢, 两侧喷琥珀色金属漆钢板
侧围壁: 木纹贴膜钢板, 喷砂装饰带
轿 门: 镜面不锈钢
扶 手: 发纹不锈钢
地 板: PVC地胶



/DT 209A/

轿 顶(CE207A): 发纹不锈钢, LED筒灯, LED平板灯
前围壁: 喷浅银蓝金属漆钢板
后围壁: 中间镜面不锈钢, 两侧喷浅银蓝金属漆钢板
侧围壁: 喷浅银蓝金属漆钢板
轿 门: 镜面不锈钢
扶 手: 发纹不锈钢
地 板: PVC地胶



/DT 210A/

轿 顶(CE208A): 发纹不锈钢, LED筒灯
 前围壁: 喷臻白金属漆钢板
 后围壁: 中间镜面不锈钢, 两侧喷臻白金属漆钢板
 侧围壁: 喷臻白金属漆钢板
 轿 门: 镜面不锈钢
 扶 手: 发纹不锈钢
 地 板: PVC地胶



/DT 211A/

轿 顶(CE207A): 发纹不锈钢, LED筒灯, LED平板灯
 前围壁: 发纹不锈钢
 后围壁: 喷浅银蓝金属漆钢板
 侧围壁: 喷白色漆钢板
 轿 门: 镜面不锈钢
 扶 手: 发纹不锈钢
 地 板: 地胶拼花



/DT 212A/

轿 顶(CE209A): 发纹不锈钢, LED筒灯, LED平板灯
 前围壁: 发纹不锈钢
 后围壁: 喷银蓝金属漆钢板
 侧围壁: 喷白色漆钢板
 轿 门: 镜面不锈钢
 扶 手: 发纹不锈钢
 地 板: PVC地胶




/DT 213A/

轿 顶(CE206A): 镜面不锈钢, 喷银漆钢板, LED筒灯, LED灯带
 前围壁: 喷砂不锈钢
 后围壁: 香槟喷砂+蚀刻麦穗纹不锈钢
 侧围壁: 喷砂不锈钢
 轿 门: 镜面不锈钢
 扶 手: 发纹不锈钢
 地 板: 柏斯高灰大理石



/DT 214A/

轿 顶(CE209A): 发纹不锈钢, LED筒灯, LED平板灯
 前围壁: 发纹不锈钢镀钛黑
 后围壁: 镜面不锈钢镀钛黑
 侧围壁: 镜面不锈钢蚀刻镀钛金
 轿 门: 镜面不锈钢
 扶 手: 发纹不锈钢镀钛金
 地 板: 金碧米黄大理石



/DT 215A/

轿 顶(CE210A): 古铜镜面不锈钢, 喷砂不锈钢, LED筒灯,
 前围壁: 古铜镜面不锈钢
 后围壁: 微星面耐火板, 喷砂装饰带
 侧围壁: 古铜镜面不锈钢
 轿 门: 镜面不锈钢
 扶 手: 金黄发纹不锈钢, 木纹
 地 板: 莎安娜米黄大理石



/DT 216A/

轿 顶(CE211A): 镜面不锈钢, 喷砂不锈钢, LED筒灯
 前围壁: 镜面不锈钢
 后围壁: 中间喷砂+镜面连接纹, 两侧镜面不锈钢
 侧围壁: 中间喷砂+镜面连接纹, 两侧镜面不锈钢
 轿 门: 镜面不锈钢
 扶 手: 发纹不锈钢
 地 板: 黑金沙大理石



/DT 217A/

轿 顶(CE212A): 镜面不锈钢, 透光云石板, LED筒灯
 前围壁: 黄金发纹不锈钢
 后围壁: 中间玫瑰发纹+蚀刻花纹不锈钢, 两侧黄金发纹不锈钢
 侧围壁: 中间玫瑰发纹+蚀刻花纹不锈钢, 两侧黄金发纹不锈钢
 轿 门: 镜面不锈钢
 扶 手: 黄金发纹不锈钢
 地 板: 玉兔米黄, 浅咖网大理石拼花



/DT 218A/

轿 顶(CE204A): 发纹不锈钢, LED平板灯
 前围壁: 发纹不锈钢
 后围壁: 中间镜面+蚀刻麦穗纹不锈钢, 两侧镜面不锈钢
 侧围壁: 发纹不锈钢
 轿 门: 镜面不锈钢
 扶 手: 发纹不锈钢
 地 板: PVC地胶



/DT 219A/

轿 顶(CE206A): 镜面不锈钢, 银色喷漆钢板, LED灯带, LED筒灯
 前围壁: 发纹不锈钢
 后围壁: 中间镜面+蚀刻放射不锈钢, 两侧镜面不锈钢
 侧围壁: 发纹不锈钢
 轿 门: 镜面不锈钢
 扶 手: 发纹不锈钢
 地 板: PVC地胶



/DT 220A/

轿 顶(CE204A): 发纹不锈钢, LED平板灯
 前围壁: 发纹不锈钢
 后围壁: 中间镜面不锈钢, 两侧香槟色金属漆
 侧围壁: 木纹贴膜钢板, 喷砂装饰带
 轿 门: 镜面不锈钢
 扶 手: 发纹不锈钢
 地 板: PVC地胶



/DT 221A/

轿 顶(CE213A): 发纹不锈钢, LED筒灯, LED平板灯
 前围壁: 发纹不锈钢
 后围壁: 中间镜面不锈钢, 两侧臻白金金属漆
 侧围壁: 木纹贴膜钢板, 喷砂装饰带
 轿 门: 镜面不锈钢
 扶 手: 发纹不锈钢
 地 板: PVC地胶

卓越服务 · 极致精准



24小时
奥的斯服务热线



奥的斯服务热线：800 818 5588
手机用户请拨打：400 818 5588 400 651 5588

覆盖全国130多个城市的服务网络，24小时奥的斯服务热线，快速响应客户需求。

关于奥的斯

160多年前，安全电梯的发明者创立了奥的斯，现在奥的斯已经成为全球专业的电梯、自动扶梯和自动人行道产品的制造商和服务提供商，为全球超过200个国家和地区提供电梯和自动扶梯产品以及相关的维护保养服务。奥的斯是联合技术公司的业务部门之一，联合技术公司是全球专业的航空航天和建筑解决方案供应商。查询更多信息，请浏览www.otis.com。

OTIS

www.otis.com
CHN-001(0717)
© 2017 Otis Elevator Company