

GEN360 & GEN2 DESIGN

Premium- Ausführung

Kabinenauskleidung,
Bedien- und Anzeigeelemente,
Schachttüroberflächen

OTIS

Premium-Ausführung



1 Decke: Edelstahl, gebürstet, mit Flächenlicht 2 Seitenwand: Zebrano Powder Black 3 Rückwand: Shadow 4 Spiegel: Deckenhoch 5 Bedientableau: Edelstahl, gebürstet 6 Handlauf: Chrom, gebürstet 7 Sockelleiste: Chrom, gebürstet 8 Boden: Kunststein, Baltic White

1 DECKE




Edelstahl, gebürstet, ohne Flächenlicht | Edelstahl, gebürstet, mit Flächenlicht | Edelstahl, Golden, ohne Flächenlicht | Edelstahl, Golden, mit Flächenlicht

5 BEDIENTABLEAU



Edelstahl, gebürstet | Edelstahl, verspiegelt | Golden, gebürstet | Golden, verspiegelt

2 SEITENWÄNDE*




Sage Oak | American Walnut | Raw Walnut | Amber Fine Bamboo

6 HANDLAUF




Gebürstet | Verspiegelt | Golden, gebürstet | Golden, verspiegelt




Crocodile Walnut | Dark Oak | Zebrano Powder Black | Royal Mahogany Black

7 SOCKELLEISTE




Chrom, gebürstet | Chrom, verspiegelt | Golden, gebürstet | Golden, verspiegelt



Zebrano

8 BODEN | STEIN




Cafe | Black Galaxy | Infinite Grey | Sahara

3 RÜCKWAND



Pearl White | Shadow | Glossy Black | Carambola | Provence | Glossy Lauze | Sunflower | Infinity

4 SPIEGEL



Deckenhoch | 2/3 Höhe | Halbhoch, gesamte Breite | Vollflächig mit Handlauf | Vollflächig

*Die gewählte Seitenwand kann auch als Rückwand gewählt werden.

Premium-Ausführung




1 Decke: Edelstahl, dunkelgrau, gebürstet, mit Flächenlicht 2 Seitenwand: Bronze Fluted 3 Rückwand: Glossy Black 4 Spiegel: Halbhoch, gesamte Breite 5 Bedientableau: Edelstahl, dunkelgrau, gebürstet 6 Handlauf: Chrom, dunkelgrau, gebürstet 7 Sockelleiste: Chrom, gebürstet 8 Boden: Kunststein, Baltic White

1 DECKE



Edelstahl, gebürstet, ohne Flächenlicht Edelstahl, gebürstet, mit Flächenlicht Edelstahl, dunkelgrau, gebürstet, ohne Flächenlicht Edelstahl, dunkelgrau, gebürstet, mit Flächenlicht

2 SEITENWÄNDE*




Crocodile Bronze Fluted Hammered Sandblasted

3 RÜCKWAND



Pearl White Shadow Glossy Lauze Glossy Black
Carambola Provence Sunflower Infinity

4 SPIEGEL



Halbhoch, gesamte Breite Vollflächig mit Handlauf Vollflächig Deckenhoch

5 BEDIENTABLEAU




Edelstahl, gebürstet Edelstahl, verspiegelt Edelstahl, dunkelgrau, gebürstet Edelstahl, dunkelgrau, verspiegelt

6 HANDLAUF



Chrom, gebürstet Chrom, verspiegelt Chrom, dunkelgrau, gebürstet Chrom, dunkelgrau, verspiegelt

7 SOCKELLEISTE



Chrom, gebürstet Chrom, verspiegelt Chrome, dunkelgrau, gebürstet Chrom, dunkelgrau, verspiegelt

8 BODEN | STEIN



Silver Pearl Infinite Grey Black Galaxy Baltic White

*Die gewählte Seitenwand kann auch als Rückwand gewählt werden.

EN 81-70 verlangt neue Bedienelemente


Die neue EU-Norm EN 81-70 macht bei Neuanlagen strengere Vorgaben für die Barrierefreiheit und sorgt für eine bessere Sichtbarkeit von Bedien- und Anzeigeelementen. Entsprechend dieser Norm haben wir unsere Produktpalette mit Blick auf die Erfüllung der neuen Vorgaben verbessert und eine neue Mobilitätsqualität entwickelt.



VISUELLER KONTRAST

Die EN 81-70 fordert einen Lichtreflexionsgrad von mindestens 30 zwischen

- dem aktiven Bereich des Befehlsgebers und dem umgebenden Bereich,
- der Deckplatte des Befehlsgebers und dem umgebenden Bereich,
- Zeichen auf Befehlsgebern und dem umgebenden Bereich.



AKUSTISCHE HINWEISE

Nach der neuen Norm müssen akustische Hinweise zwischen 35 db(A) und 65 dB(A) einstellbar sein. In lauten Umgebungen kann dieser Wert auf bis zu 85 db(A) an den Haltepunkten erhöht werden.




BEFEHLSGEBER

Displays müssen eine Leuchtdichte von mindestens 300 cd/m² haben. Die aktiven Bereiche und Zeichen auf Displays müssen einen geeigneten Leuchtdichtenkontrast zu ihrer unmittelbaren Umgebung bieten. Der Hintergrund muss einfarbig und ruhig gestaltet sein.



MODERN UND MARKANT

Dank der Vielfalt an Farben und Modellen werden aus den Bedienelementen echte Hingucker. Der starke Kontrast und die moderne Formgebung tragen durch ihre bessere Sichtbarkeit zu einem rascheren Mobilitätsfluss bei.




reddot winner 2021

Die quadratischen Otis-Bedienelemente wurden mit dem Reddot Design Award 2021 ausgezeichnet.

OTIS

Standard-Elemente

Die zahlreichen Ausstattungsoptionen für Gen360 & Gen2 Aufzüge werden nun um eine Vielzahl von Ruftasten und Anzeigen erweitert. Sie können aus einem breiten Angebot an Formen und Farben wählen, um die Aufzugsanlage passgenau auf Ihr Gebäude abzustimmen.



AUFPUTZ

Rahmenfarbe: Silber ● Schwarz ● Gold ●

Das Grid zeigt verschiedene Aufputz-Optionen für Ruftaster und Anzeigen. Jedes Element hat eine Beschriftung und eine Farblegende (Silber, Schwarz, Gold).

- Richtungsanzeige
- Positionsanzeige
- Positions- & Richtungsanzeige 5"
- Positions- & Richtungsanzeige 7"
- Außer-Betrieb-Anzeige
- Ruftaster unterste Etage
- Ruftaster Zwischenetage
- Ruftaster oberste Etage
- Ruftaster Zwischenetage (4-Tasten-Layout)
- Schlüsselschalter

UNTERPUTZ

Rahmenfarbe: Silber ● Schwarz ● Gold ●

Das Grid zeigt verschiedene Unterputz-Optionen für Ruftaster und Anzeigen. Jedes Element hat eine Beschriftung und eine Farblegende (Silber, Schwarz, Gold).

- Richtungsanzeige
- Positionsanzeige
- Außer-Betrieb-Anzeige
- Schlüsselschalter
- Ruftaster unterste Etage
- Ruftaster Zwischenetage
- Ruftaster oberste Etage
- Ruftaster Zwischenetage (4-Tasten-Layout)


IM TÜREINZUG

Das Bild zeigt eine vertikale Richtungsanzeige, die in den Türinzug integriert ist.






Premium-Elemente

Für einen besonderen Hingucker gibt es unsere Premium-Elemente, die für ein elegantes Design in Ihrem Gebäude sorgen.



UNTERPUTZ

Rahmenfarbe: Silber ● Schwarz ● Gold ●





TRF-TÜRPORTAL

Mit diesen flexiblen, teleskopierbaren Schachttürportalen lässt sich die Schachtvorderwand schnell und kostengünstig schließen.



MRF-TÜRRAHMEN

Der MRF-Türrahmen ist der elegante Mittelweg zwischen einer rahmenlosen Türkonstruktion und einem kompletten Türportal und verbindet praktische mit ästhetischen Vorteile.



SF-TÜRRAHMEN

Der schlanke Rahmen umschließt die Türflügel mit eleganten Profilen und trennt so die Tür von der angrenzenden Wand.



NF-TÜRRAHMEN

Der Wegfall des sichtbaren Rahmens macht diese Lösung besonders elegant und zeitlos. Der Aufzug wird so noch besser in das umgebende Gebäude eingefügt.



OBERFLÄCHEN



OBERFLÄCHEN



OBERFLÄCHEN



Otis gibt Menschen die Möglichkeit, sich in einer größeren, schnelleren und intelligenteren Welt zu verbinden. Als Weltmarktführer in der Herstellung, Installation und Wartung von Aufzügen und Fahrtreppen bewegen wir täglich zwei Milliarden Menschen und verfügen mit über zwei Millionen Anlagen über das weltweit größte Wartungsportfolio der Branche. Man findet uns in den berühmtesten Bauwerken der Welt, in Wohn- und Geschäftsgebäuden, an Verkehrsknotenpunkten und überall dort, wo es Menschen zu bewegen gilt. Otis hat seinen Hauptsitz in Connecticut, USA, und beschäftigt weltweit 70.000 Mitarbeiter, darunter 41.000 Service-Techniker. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, die Erwartungen unserer Kunden und Fahrgäste in mehr als 200 Ländern und Regionen zu übertreffen.

Erfahren Sie mehr unter www.otis.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter unter @OtisElevatorCo.

otis.com

47-7145-02 (07.2022)

Änderungen vorbehalten, Darstellungen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Technische Abhängigkeiten sind zu berücksichtigen, da diese Einfluss auf Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten haben.

© OTIS GmbH & Co. OHG. Alle Rechte vorbehalten.