Den Albesond besond machei



OTIS

Der neue Gen2® Life

Immer und überall – Menschen sind ständig in Bewegung. Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein Fahrerlebnis zu bieten, das den Alltag nicht nur erleichtert, sondern auch bereichert. Der neue Gen2[®] Life bietet Ihnen moderne Konnektivität gepaart mit Zuverlässigkeit, Ästhetik und Komfort.



DESIGN

Vom raffinierten Rahmen bis hin zu klassischen Materialien bieten unsere exklusiven ästhetischen Lösungen bis zu 400'000 Designkombinationen, um eine einladende und einzigartige Atmosphäre zu schaffen.



LEISTUNG UND EFFIZIENZ

Der neue Gen2®-Aufzug basiert auf bewährter Technologie, Leistung und Effizienz. Wir tragen Sorge zur Umwelt. Daher fahren alle OTIS Personenaufzüge standardmässig mit Energieklasse A und einem regenerativen Antrieb.



CLEVER VERNETZT

Der Gen2®-Aufzug bietet den Benutzern eine leistungsstarke, energieeffiziente Technologie, die ihnen Informationen zur Führung, Unterhaltung und Orientierung bietet.



ZUVERLÄSSIGKEIT UND SERVICE


Zuverlässigkeit ist uns ein gosses Anliegen. Deshalb ist die automatische Notbefreiung bei Stromausfall im Standard bereits enthalten. Durch die Möglichkeit einer Remotebedienung übers Internet können wir einen präventiven und effizienten Service gewährleisten.



TECHNISCHE HAUPTMERKMALE	
Ohne Maschinenraum	Ja
Maschine	Gearless Permanentmagnet mit radialer Struktur
Energie-Regeneration	Rückspeiseeinrichtung ReGen®-Antrieb als Standard
Traktionssystem	Polyurethan-Flachriemen mit Stahlkern
Energiespar-/Standby-Modus	Standard
LED-Beleuchtung	Standard
Fernüberwachung des Aufzugs	Standard mit dem REM® System, das in eView™ enthalten ist.

Ein einzigartiges Design





Eine aussergewöhnliche ästhetische Auswahl.





STANDARD ☆
Ähnlich wie Holz, Stein und Leder





STANDARD ☆ Ähnlich wie Metall, Stein und Kunststoff.

Wählen Sie aus einer breiten Palette von Materialien und Farben, um den Look zu finden, den Sie suchen: von minimalistischen Kabinen bis hin zu den raffiniertesten Details, die die Blicke auf sich ziehen.



ADVANCED ☆ ☆ Holzähnliche Laminate



PREMIUM ☆ ☆ ☆ ☆
Seitenwände aus Schichtholz und hell gefärbt für die Rückwand



ADVANCED ☆ ☆ Laminate und Edelstahl



Konnektivität

Jeden Tag stehen wir im Dialog miteinander, egal ob zum Informations- oder Ideenaustausch. Durch moderne Technologien wird die Kommunikation immer schneller und wichtiger. Den Gen2® Life zeichnet eine hochleistungsfähige, energieeffiziente Technologie aus, die das schnelle Rufen der Kabine ermöglicht. Zusätzlich hält er die Nutzer während der Fahrt über aktuelle Themen auf dem Laufenden oder sorgt für Unterhaltung. Diese clevere Vernetzung macht den neuen Aufzug zu einem Concierge-ähnlichen Begleiter an Ihrer Seite.





Clevere Vernetzungen



eViewTM

Das Kabinendisplay liefert Informationen, Unterhaltung oder auch interne Mitteilungen. In Verbindung mit einem OTIS Servicevertrag kann das Display von jedem beliebigen Computer, Tablet oder mobilen Gerät über das eService Kundenportal angepasst werden. eView™ bietet darüber hinaus eine visuelle Direktverbindung zu unseren Mitarbeitern in unserer rund um die Uhr besetzten OTISLINE® Notrufzentrale.







OneCall™

Dieses neuartige Etagenruftableau kombiniert den Aussenruf der Kabine mit der Zieleingabe in der Kabine. Die ergonomische Form sowie die Wandmontage bieten optimale Bedienbarkeit und ideale Sicht auf das Display. Zusätzliche Funktionalitäten, wie verlängerte Türöffnungszeiten oder Sprachunterstützung, erhöhen den Komfort und die Sicherheit.

eCall™

Diese kostenfreie Smartphone-Anwendung ermöglicht es den Nutzern, den Aufzug, bereits während sie sich der Anlage nähern, mit einer einfachen Drag-and-Drop-Funktionalität zu rufen. In Verbindung mit einem OTIS Servicevertrag können eCallTM-Nutzer über das eService Kundenportal angelegt und verwaltet werden.

Bewährte Technik



KOMFORTABEL UND LEISE

Die Flexibilität von Flachriemen macht unsere Maschinen bis zu 80 % weniger sperrig und bis zu 50 % effizienter als herkömmliche Getriebemaschinen.



LEISTUNGEN

Unser patentierter Polyurethan-Flachriemen mit Edelstahlkern gewährleistet einen beispiellos ruhigen und geräuscharmen Betrieb. Das Fehlen eines Metall-Metall-Kontakts bei herkömmlichen Kabeln reduziert Vibrationen und Lärm in Gebäuden.




SICHERHEIT UND VERLÄSSLICHKEIT

Mit dem Pulse™ System werden Edelstahllitzen des zertifizierten PU-Gurts per Widerstandsmessung rund um die Uhr überwacht. In Kombination mit REM® würden auch hier Abweichungen automatisch gemeldet werden. Dies bietet Ihnen optimale Sicherheit.



ÜBERWACHUNG

Das REM® System überwacht die Aufzugsfunktionalitäten, um bei Abweichungen schnell reagieren zu können. Im Falle von Betriebsunterbrechungen kann so schnell und gezielt an der Lösung gearbeitet werden, was Stillstandszeiten reduziert.



53 [dB(A)] Geräuschniveau in der Kabine

STOPPGENAUIGKEIT AN DEN ETAGEN


12 [milli-g] Schwingungen x/y/z

 $+/-3 \,\mathrm{mm}$


14

Technische Spezifikationen


1 ZUGANG TELESKOPTÜR




2 ZUGÄNGE TELESKOPTÜR



VERTIKALER ABSCHNITT





Technische Spezifikationen																									
Nutzlast (kg)				400	400	400	450	450	450	450	480	480	480	630	630	630	630	630	630	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Passagiere	Passagiere					5	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	13	13	13	13	13	13
Geschwindigk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,6	1,6	1,6	1	1	1	1,6	1,6	1,6		
Kabine Masse (mm)	Breite (CW)		800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
	Tiefe (CD)		1100	1100	1100	1100	1250	1250	1250	1250	1300	1300	1300	1400	1400	1400	1400	1400	1400	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Höhe (CH)								2100											2100	2200	2300	2100	2300	2300
	Höhe (OPH)		2200		2300				2200								2200			2200	2300	2300	2200	2100	2300
	Hone (C	лен) 	2000	2000	2100	2100	2000	2100	2000	2100	2000	2100	2100	2000	2100	2300	2000		2300	2000	2100	2300	2000		2300
Türen Masse (mm)	Breite (OP)	Lateral (TLD)	700	850	800	900	800	800	NA	NA	850	800	900	900	800 900	900	900 900	900 900	900	800 900	800 900	900	800 900	800 900	900
		Zentral (CLD)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	800	800	NA	NA	NA	800 900	800 900	900	800 900	800 900	900	800 900	800 900	900	800 900	800 900	900
Schacht	Breite (HW)	1340	1570	1500	1600	1500	1500	1770	1770	1570	1500	1600	1600 (TLD 800/900) 1790 (CLD 800) 1970 (CLD 900)											
Masse (mm)	Tiefe	1 Zugang	1355	1355	1355	1355	1505	1505	1505	1505	1555	1555	1555	1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 2355 2355 2355 2355 23						2355	2355				
	(WTW)	2 Zugänge	1470	1470	1470	1470	1620	1620	1620	1620	1670	1670	1670	1770	1770	1770	1770	1770	1770	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Standard Scha (mm – Minima	3500	3500	3420	3420	3320	3420	3320	3420	3500	3420	3420	3320	3420	3520	3470	3570	3670	3320	3420	3520	3470	3670	3670		
Reduzierte Schachtkopfhöhe 1.0 m/s (Option) (mm – Minimalwerte)			2510	2510	2610	2610	2510	2610	2510	2610	2510	2610	2610	2510	2610	2710	NA	NA	NA	2510	2610	2710	NA	NA	NA
Standard Grube 1.0 m/s (mm – Minimalwerte)		930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	1400	1400	1400	930	930	930	1400	1400	1400	

Die beste Kundenerfahrung



EIN VERTRAUENSWÜRDIGER GLOBALER PARTNER ZU IHREN DIENSTEN

+

VERKAUF

Für jedes Ihrer Projekte gibt es einen dedizierten Projektleiter, der sich um die Projekte kümmert. Unser Team steht Ihnen vom Anfang bis zum Ende Ihres Projekts zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.

+

INSTALLATION

Jedes Ihrer Projekte ist einzigartig - deshalb hat Otis einen Bauleiter für die Dauer Ihres Projekts. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen, Ihr Projekt zu koordinieren, um es schneller und effizienter zu machen.

UNSERE VERPFLICHTUNG, AUSSERGEWÖHNLICHE DIENSTE ZU LEISTEN

+

OTIS ELITE™

Elite™ ist ein exklusiver und innovativer Service, bei dem ein Team von spezialisierten Technikern Fernüberwachungstechnologie für die Kontrolle und Reparatur des Aufzugs verwendet. Das Ergebnis sind weniger Serviceanrufe, schnellere Reaktionszeiten und geringere Ausfallzeiten.

+

eSERVICE KUNDENPORTAL

Das Otis-Kundenportal, eService, bietet rund um die Uhr Zugang zu Informationen über Ihre Aufzüge, wodurch diese einfacher zu verwalten und zu überwachen sind. Sie ermöglicht es Ihnen, die Systemleistung einzusehen, einen Service-Anruf zu tätigen, und das alles mit einer einfachen und intuitiven Schnittstelle, auf die von jedem Gerät aus zugegriffen werden kann.

Lösungen in Bewegung

Die neue Linie der Otis Gen2®-Aufzüge kombiniert Komfort, Stil und Leistung, um den Fahrgästen ein neues Reiseerlebnis zu bieten und den Wert jedes Wohn- und Geschäftsgebäudes sowie von Hotels, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Industrieanlagen zu steigern.

Um mehr über unser breites Angebot an Gen2®-Aufzügen zu erfahren, besuchen Sie **www.otis.com/de/ch**

GEN2® STREAM

In Gebäuden mit hohem Verkehrsaufkommen, wie z.B. Bürogebäuden, halten Gen2® Stream-Aufzüge die Passagiere in Bewegung.

GEN2® LIFE

Im Herzen von Wohn- und Geschäftsgebäuden befördern Gen2® Life-Aufzüge die Fahrgäste, nonstop, Tag für Tag.

GEN2® HOME

Als Hebebühne geboren, ist Gen2® Home ein häuslicher Mini-Lift ohne Kompromisse in Bezug auf Komfort und Sicherheit.

GEN2® BEDLIFT

In Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen schaffen Gen2® Bedlift-Aufzüge eine komfortable Umgebung, die informiert und entspannt.

GEN2® ROBUSTA

In der Industrie fördern Gen2[®] Robusta-Aufzüge Materialien, Maschinen und andere Güter mit höchster Zuverlässigkeit. Otis behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Otis, der auf einem Vermächtnis der Innovation aufbaut, erfand 1852 die Aufzugssicherheitsbremse, schuf die moderne Stadt und veränderte ständig die Art und Weise, wie Menschen in einer grösseren, schnelleren und intelligenteren Welt miteinander verbunden sind und gedeihen.

Heute sind wir weltweit führend in der Herstellung, Installation und im Service von Aufzügen und Fahrtreppen. Wir sind in vielen der bekanntesten Gebäude der Welt sowie in den belebtesten Verkehrs- und Einkaufszentren präsent - wir sind überall dort, wo Menschen unterwegs sind. Mit einem globalen Instandhaltungsportfolio von mehr als 2 Millionen Aufzügen und Fahrtreppen werden täglich rund 2 Milliarden Menschen von unseren Produkten bewegt.

Otis mit Hauptsitz in Connecticut, USA, beschäftigt 68'000 Mitarbeiter, darunter 40'000 Aussendienstmitarbeiter, die sich alle für die Erfüllung der vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden und Passagiere in mehr als 200 Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt einsetzen.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.otis.com/de/ch und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter @OtisElevatorCo.

