

ASCENSEUR

# Appelez votre ascenseur

Boutons et indicateurs paliers

**OTIS**



# Un nouveau look pour les équipements paliers

---


La nouvelle norme EN81-70 renforce et favorise la visibilité des dispositifs et des indicateurs pour les personnes handicapées. Suite à la nouvelle norme EN81-70, nous avons amélioré notre gamme en conséquence pour couvrir les exigences actualisées et mettre en place une nouvelle qualité de mobilité.



## CONTRASTE VISUEL

La norme EN81-70 exige une valeur spécifique de réflexion de la lumière (LRV) de 30 points pour

- la partie active du bouton-poussoir par rapport à son environnement
- la plaque frontale par rapport à son environnement
- les symboles sur les boutons-poussoirs vers les zones actives



## SIGNAUX AUDIBLES

La nouvelle norme exige que tout signal audible soit réglable entre 35 db(A) et au moins 65 db(A). Dans les environnements bruyants, cette exigence peut être augmentée jusqu'à 85 db(A) sur les paliers.



## DISPOSITIFS DE COMMANDE PALIERS

L'écran d'affichage doit être capable de fournir une luminance d'au moins 300 cd/m<sup>2</sup>. Les zones actives et les symboles de l'écran d'affichage doivent présenter un contraste de luminance approprié par rapport à leur environnement immédiat. L'arrière-plan doit être solide et statique.



## MODERNE ET FRAPPANT

La variété des couleurs et des modèles fait que les boutons poussoirs attirent le regard. Un fort contraste et les contours modernes améliorent également la fluidité du mouvement dans le bâtiment grâce à leur meilleure visibilité.



**reddot winner 2021**

Les boîtes à boutons carrées Otis  
ont été récompensées par  
le reddot design award 2021.

# Design moderne, service intuitif


La nouvelle génération de boutons d'appel et d'afficheurs est moderne, dynamique et accrocheuse. Des contours élégants, un fonctionnement clair et une variété de finitions vous attendent. Choisissez parmi de nombreuses commandes en version plate ou affleurante. Celles-ci se distinguent principalement par l'épaisseur des éléments. Toutefois, les versions en affleurement permettent également une installation plus rapide et plus facile.

## DIMENSIONS

INDICATEUR PALIER		FLÈCHE		BOUTON PALIER		
 17,2×9,3 cm	FLUSH 0,7 cm	FLAT 2,3 cm	 8×8 cm	 8×8 cm	 8,5×23,5 cm	
 22,5×14 cm	FLUSH 0,6 cm	FLAT 2,2 cm	FLUSH 0,7 cm	FLAT 2,2 cm	FLUSH 1,1 cm	FLAT 2,6 cm
						FLUSH 0,63 cm

FLAT=Sans encastrement FLUSH=Encastré

## POSITIONS





**CADRES COLORÉS**

Choisissez entre différentes couleurs pour le cadre du dispositif.








# Ambiance

Les nombreuses options d'équipement de l'Ambiance Gen2 pour Gen360, Gen2 Life, Stream, Variable et Flex+ sont désormais étendues par une large gamme de boutons d'appel et de d'affichage. Choisissez parmi une variété de formes et de couleurs pour adapter parfaitement l'ascenseur à votre bâtiment.

Conçus également pour être utilisés dans les établissements de santé et les hôpitaux, les boutons d'appel au design clair offrent une utilisation intuitive. Que l'entrée soit unilatérale ou bilatérale, les contours prononcés des appareils mettent en valeur tout accès aux ascenseurs.








## FLAT SQUARE

Couleur du cadre: Silver ● Black ● Gold ●




## FLUSH SQUARE

Couleur du cadre: Silver ● Black ● Gold ●








## CDL



# Ambiance

FLUSH WIDE

Couleur du cadre : Silver ● Black ●













# Resista

Nos boutons d'appel pour ce produit sont conçus précisément pour répondre aux exigences accrues d'un ascenseur très fréquenté. Que ce soit dans les transports publics, les salles de sport ou autres installations. Les fixations pour Resista sont également conformes au niveau de la norme EN81-71 catégorie 1. Vous pouvez compter sur la plus haute qualité - sans faire de compromis sur le design.

## FLUSH WIDE VR1

Couleur du cadre : Silver ● Black ●



# Boîtes incendie et pompier

Les ascenseurs standard et les ascenseurs de lutte contre l'incendie sont soumis à des exigences de code particulières. C'est pourquoi notre gamme est conçue pour répondre aux exigences spécifiques des codes nationaux.

Couleur du cadre : Silver ● Black ●

## FLUSH ET FLAT



## FLUSH



pour toute la Suisse



seulement pour Genève

Otis donne aux gens la liberté de se connecter et de prospérer dans un monde plus grand, plus rapide et plus intelligent. Leader mondial dans la fabrication, l'installation et l'entretien d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, nous déplaçons 2 milliards de personnes par jour et entretenons plus de 2 millions d'unités clients dans le monde entier - le plus grand portefeuille de services de l'industrie. Vous nous trouverez dans les structures les plus emblématiques du monde, ainsi que dans les immeubles résidentiels et commerciaux, les centres de transport et partout où les gens se déplacent. Otis, dont le siège social est situé dans le Connecticut, aux États-Unis, compte 69 000 employés, dont 40 000 professionnels sur le terrain, tous engagés à répondre aux divers besoins de nos clients et passagers dans plus de 200 pays et territoires. Pour en savoir plus, visitez le site [www.otis.com](http://www.otis.com) et suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Facebook et Twitter @OtisElevatorCo.