

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПРОТОКОЛ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Исполнитель (подрядчик) соглашается соблюдать все применимые правила и стандарты ОТ и ООС Отис при выполнении работ. В частности, без каких-либо ограничений:

1	Общие и местные требования ОТ и ООС	Соблюдать применимые законы, кодексы и нормативные акты в области ОТ и ООС Получить все лицензии и квалификацию, необходимые для выполнения поставленных задач, включая лицензию на ведение бизнеса подрядчика, разрешения на специальное оборудование, сертификаты о специальных операциях и сертификаты о работе уполномоченного персонала.																
2	Требования безопасности Отис	<p>Соблюдать все требования и инструкции по ОТ и ООС, в том числе (но не ограничиваясь):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Базовые требования по ОТ и ООС (*) и Глобальные стандарты безопасности Отис; • все Стандартные рабочие практики (FSP) (например, Стандартные работы по монтажу, руководство по ремонту и т.д.); • соответствующие процедуры по предотвращению несчастных случаев со смертельным исходом и безопасности на рабочих местах Отис для местных операций. <p>Базовые требования по ОТ и ООС – Следующие программы по ОТ и ООС:</p> <table border="0"> <tr> <td>Кардинальные правила</td> <td>Политика по приостановке работ (SWA)</td> </tr> <tr> <td>Механическая и электрическая энергия (LOTO)</td> <td>Допуск к Огненным работам</td> </tr> <tr> <td>Электробезопасность</td> <td>Работа со сжатыми газами</td> </tr> <tr> <td>Вход в замкнутое пространство</td> <td>Промышленные погрузчики</td> </tr> <tr> <td>Защита от падения</td> <td>Ограждение узлов и механизмов</td> </tr> <tr> <td>Работа с лесов и подмостей</td> <td>Местное законодательство о работе с асбестом (если применимо)</td> </tr> <tr> <td>Применение СИЗ</td> <td>Местные требования по ООС (Если применимо) включая: Базовые требования для: управления опасными отходами, загрязнение воды, воздуха.</td> </tr> <tr> <td>Перемещение и Рабочие поверхности (включая лестницы)</td> <td>Разливы и реагирование на чрезвычайные ситуации</td> </tr> </table>	Кардинальные правила	Политика по приостановке работ (SWA)	Механическая и электрическая энергия (LOTO)	Допуск к Огненным работам	Электробезопасность	Работа со сжатыми газами	Вход в замкнутое пространство	Промышленные погрузчики	Защита от падения	Ограждение узлов и механизмов	Работа с лесов и подмостей	Местное законодательство о работе с асбестом (если применимо)	Применение СИЗ	Местные требования по ООС (Если применимо) включая: Базовые требования для: управления опасными отходами, загрязнение воды, воздуха.	Перемещение и Рабочие поверхности (включая лестницы)	Разливы и реагирование на чрезвычайные ситуации
Кардинальные правила	Политика по приостановке работ (SWA)																	
Механическая и электрическая энергия (LOTO)	Допуск к Огненным работам																	
Электробезопасность	Работа со сжатыми газами																	
Вход в замкнутое пространство	Промышленные погрузчики																	
Защита от падения	Ограждение узлов и механизмов																	
Работа с лесов и подмостей	Местное законодательство о работе с асбестом (если применимо)																	
Применение СИЗ	Местные требования по ООС (Если применимо) включая: Базовые требования для: управления опасными отходами, загрязнение воды, воздуха.																	
Перемещение и Рабочие поверхности (включая лестницы)	Разливы и реагирование на чрезвычайные ситуации																	
3	Обучение/Квалификация сотрудников	<p>Убедитесь, что все сотрудники подрядчика полностью осознают свои обязанности и обладают необходимыми навыками/компетенциями для выполнения работ. По запросу Отис подрядчик должен обеспечить участие своих сотрудников во всех тренингах по производству и ОТ и ООС.</p> <p>Обеспечить (чтобы весь персонал на рабочих местах прошел) соответствующую и текущую подготовку в отношении выявленных опасностей и рисков на объекте производства работ, общих и местных требований Отис, включая общие действия на объекте (например, планы действий в чрезвычайных ситуациях и т.д.)</p> <p>Обеспечить (и убедиться, что все сотрудники завершили), прежде чем приступать к какой-либо работе/обучению работе на:</p> <p>Базовые требования по ОТ и ООС В дополнение к Базовым требованиям по ОТ и ООС (см.Выше) для подрядчиков Нового оборудования/МОД/ВЕХ/Капитальных ремонтов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Целевое обучение применимому стандартному методу (например, Стандартные работы по монтажу); • Целевое обучение по защите от падения, контролю над лифтом/эскалатором, электрической и механической энергией, грузоподъемным работам, работам с лесов и подмостей, фальшкабинам и подвижным платформам, перемычкам, шунтам и по применению средств индивидуальной защиты. <p>В дополнение к Базовым требованиям по ОТ и ООС (см.Выше) для подрядчиков по техническому обслуживанию/ремонту/PUI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Техническая подготовка: Работы с высоким риском, определенные в документах по стандартной практике (FSP). 																

		<p>Принять меры (например, необъявленные аудиты) для оценки степени понимания сотрудниками указанных производственных стандартов и стандартов ОТ и ООС и их ознакомления с ними.</p> <p>Собирать, хранить и предоставлять Отис по запросу исчерпывающие данные о проверке знаний для всех сотрудников подрядчика, которые находятся или будут находиться на рабочем месте.</p> <p>По запросу Отис, в любое время в течение срока действия Договора с Отис,</p> <ul style="list-style-type: none"> • организовывать или принимать участие в мероприятиях по безопасности (Stand-down, День Охраны труда и т.д. проводимых Отис; • требовать от своих сотрудников участия в дополнительном обучении и получения соответствующих квалификационных аттестатов. <p>Подайте заявку на ежегодную аттестацию Отис. Аттестация будет включать в себя обучение и тесты. Подрядчик должен быть утвержден в ежегодной аттестации для продолжения работы в Отис.</p>
4	Оснастка и оборудование	<p>Все критически важные инструменты и оборудование, определены в Стандартной работе или руководствах по монтажу (FIMs), должны соответствовать всем требованиям Отис.</p> <p><u>Оснастка и оборудование используемая на объектах Нового оборудования:</u> Следующее должно быть предоставлено компанией Отис или приобретено подрядчиком в соответствии со спецификациями Отис:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оборудование для защиты от падения, Включая страховочный канат(линия жизни), кронштейны и страховочная привязь (ППС); • Фальш-кабины; • Самоподъемные канатные подъемники; • Защита от падения предметов сверху для Фальш-кабин и подвижных платформ (*); • Рабочие платформы на которые Отис разработало конструкцию и спецификации, которые были утверждены для распространения среди субподрядчиков (*); <p><i>(*)Также может быть собран подрядчиком или генеральным подрядчиком по проектам и спецификациям Отис</i></p> <p>Предоставлять необходимые сертифицированные СИЗ в достаточном количестве и с необходимой периодичностью всем работникам, находящимся под ответственностью подрядчика. Кроме того, предоставьте инструкции по использованию СИЗ и убедитесь, что все работники будут их носить.</p>
5	Оценка опасностей и рисков	<p>Соблюдать процесс оценки опасностей и рисков на местах и поддерживайте контроль над своими сотрудниками, чтобы обеспечить полное понимание и соблюдение требований. Следующие предварительные оценки являются обязательными для подрядчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Работа на Новом оборудовании/ВЕХ/MOD/Капитальный ремонт –согласованный предстартовый аудит: Получите согласие от руководителя Отис, чтобы приступить к работе. • Согласование критических этапов: Получите согласие от руководителя Отис на всех Критических этапах в соответствии с Глобальным стандартом оценки рисков Отис. • Работы с повышенным риском (например, Огневые работы, работы в замкнутом пространстве и т. д.) • Согласованный аудит в процессе работ: получите согласие от ответственного сотрудника ОТ и ООС Отис до начала работ. <p>Соблюдать все общие местные требования в отношении опасных материалов и стандарты Отис, обеспечивая достаточное руководство и инструктирование для сотрудников, находящихся под контролем.</p>
6	Контроль	<p>Ограничить доступ любого неутвержденного персонала и сотрудника, которые не представят доказательства, подтверждающие такую степень понимания Подрядчиком процесса обслуживания и требований безопасности и ознакомления с ними.</p> <p>Указать уполномоченный персонал в проекте/рабочей площадке/контракте как можно скорее, предпочтительно во время подписания договора, но не позднее даты начала, и предоставьте Отис информацию о каждом уполномоченном персонале, а также документы, подтверждающие, что такой уполномоченный персонал соответствует вышеуказанным условиям.</p> <p>Уполномоченный персонал подрядчика не имеет медицинских противопоказаний и обладает всеми навыками, опытом, физическими условиями и этикой, необходимыми</p>

	<p>для выполнения задач, а также всеми квалификациями и разрешениями, требуемыми соответствующими законами и ОТИС (например, квалификационные сертификаты операторов специального оборудования, удостоверения электромехаников по лифтам, удостоверения сварщика, квалификационные сертификаты на эксплуатацию профессиональных кранов, сертификаты на монтаж строительных лесов, квалификационные сертификаты безопасности и сертификаты контроля качества), а также любые из вышеуказанных квалификаций и разрешений действующие в течение срока оказания услуг.</p> <p>Уполномоченный персонал успешно прошел все учебные программы, требуемые государственными органами, подрядчиком и Отис, а также понимает и владеет стандартами безопасности и безопасными методами работы;</p> <p>Убедитесь, что любой сотрудник подрядчика осведомлен о своих обязанностях по выполнению требований по установке Отис, включая, но не ограничиваясь, стандартами качества, безопасности, надзора и своевременной установки, изложенными в руководствах по монтажу (FIMs) на местах.</p> <p>Обеспечьте следующий минимальный контроль на всех рабочих местах Нового оборудования/MOD/VEX:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подрядчики должны предоставить одного руководителя смены на месте/рабочего бригадира на любом отдельном рабочем месте с шестью или более сотрудниками подрядчика. • Подрядчики также должны предоставить одного производителя работ на месте на любом отдельном рабочем месте с тридцатью или более сотрудниками подрядчика. <p><i>Примечание: Рабочий бригадир-это лицо, которое контролирует и координирует деятельность подрядчика на строительной площадке, но непосредственно не устанавливает оборудование.</i></p> <p>Убедиться, что все руководители смен /рабочие бригадиры полностью осведомлены о своих контролируемых обязанностях и обладают необходимыми навыками/компетенциями для эффективного контроля за сотрудниками подрядчика и их работой.</p> <p>Любой персонал, совершающий какие-либо небезопасные, неэтичные или разрушительные действия или нарушающий настоящий Протокол безопасности, или имеющий какой-либо потенциальный риск совершения вышеуказанных действий, немедленно покинет рабочее место.</p>
7	<p>Проверки и аудиты</p> <p>Проводить регулярные проверки безопасности своих сотрудников на рабочих местах. Принимать корректирующие и превентивные меры при надлежащем расширении и применении на основе собственного процесса расследования и выявленных коренных причин и отклонений.</p>
8	<p>Отчеты об инцидентах</p> <p>Сообщать о любых смертельных, серьезных травмах, случаях потери времени, случаях медицинского оказания помощи, Потенциальных серьезных травмах, Near Miss, экологических инцидентах, разливах в почву, загрязнения воздуха или воды с участием сотрудников (штатные сотрудники, сотрудники подрядчиков, временные работники, другие лица, находящиеся под их руководством/наблюдением) руководителю Отис или региональному менеджеру ОТ и ООС.</p> <p>Завершить внутреннее расследование любых случаев со смертельным исходом или серьезными травмами в течение 30 дней. Представить и проанализировать результаты расследования (коренной причины и корректирующий/превентивный план) локальному руководителю.</p> <p>Участвовать в процессе расследования Отис во всех аспектах, включая, но не ограничиваясь этим, предоставление своих сотрудников для интервью, подготовку соответствующей документации, а также определение коренных причин и корректирующих действий.</p>