

NEUANLAGE

Mobilität neu entdecken

Gen2 Life

OTIS



Otis setzt Trends

Der Aufzug als neuer Raum im Gebäude. Ausgehend von den Ausstattungsvarianten Natural und Modern gestalten Sie Ihre eigene Aufzugskabine aus einer vielfältigen Auswahl an Oberflächen und Materialien.



NATURAL ODER MODERN

Wählen Sie aus zwei Grunddesigns. Geschwungene Konturen oder futuristischer Blickfang – Welches Design passt zu Ihrem Gebäude? Während die Ausstattungslinie Natural durch abgerundete Konturen und ein einladendes natürliches Raumklima besticht, überzeugt die Ausstattungslinie Modern durch einen starken Kontrast und ihre markante Ausrichtung.



MAXIMALE ENERGIEEFFIZIENZ

Dank sparsamer LED-Beleuchtung, Standby-Modus und der Rückspeisung von gewonnener Energie mittels ReGen™ erfüllt der Gen2 Life die Anforderungen der Energieeffizienzklasse A.



HOCHWERTIGE MATERIALIEN

Erstklassiges Design in gewohnt hoher Otis Qualität. Die Hochwertigkeit der Komponenten macht Ihren Aufzug zu einem zusätzlichen Raum in Ihrem Gebäude.



RASCHE LIEFERUNG

Mit einer Lieferzeit ab fünf Wochen nach technischer Klärung ermöglichen wir Ihnen einen schnellen Projektdurchlauf.





BIS ZU 50 METER / 14 HALTESTELLEN

320 – 1020 KG



4 – 13 PERSONEN

1 – 1,6 M/S



TECHNISCHE DATEN IM ÜBERBLICK

Maschinenraumlos	Ja
Motor	Getriebelos mit Permanentmagneten
Energierückgewinnung	Standardmäßig integriert
Tragmittel/Aufhängung	Mit Polyurethan ummantelte Stahlseelen
Standby Mode	Standard
LED Beleuchtung	Standard
Fernüberwachung	Optional

Gemacht, um zu überzeugen.




NATURAL AMBIANCE

Das herausragende Design der Kabine spielt mit natürlichen Materialien wie Holz und Leder. Diese Kombination lässt den Aufzug mit Ihrem Gebäude verschmelzen und schafft so eine besondere Verbindung.



MODERN AMBIANCE

Die Ausstattungslinie Modern entführt den Fahrgast in die Zukunft der Fortbewegung und offenbart die Einzigartigkeit der Aufzugskabine. Die Edelstahloberfläche und die hochwertigen Komponenten vollenden so das Design.




Material-Optionen

Es bieten sich noch nie dagewesene Möglichkeiten der Gestaltung – wählen Sie aus einer Vielzahl an Materialien und Oberflächen und finden genau das, wonach Sie schon immer gesucht haben.



STANDARD ☆

Oberflächen und Materialien in Holz- und Lederoptik



STANDARD ☆

Oberflächen und Materialien in Metall-, Stein- und Betonoptik



ADVANCED ☆☆☆

Strukturierte Holzlaminate, Oberflächen in Metall-, Leder- und Steinoptik



PREMIUM ☆☆☆

Echtholz furnier für die Seitenwände und kräftige Farben für die Rückwand



ADVANCED ☆☆☆

Lamine und Edelstahl



PREMIUM ☆☆☆

Hochwertige Metalloberflächen und glänzende Farben für die Rückwand

GEN2 LIFE

Aufregendes Design


Ihre Passagiere werden vom Raumkonzept des Gen2 Life begeistert sein. Die Hochwertigkeit der Materialien und der hohe Fahrkomfort überzeugen unsere Kunden auf der ganzen Welt und machen den Aufzug zu einem ganz besonderen Wegbegleiter.





Vernetzt im Vorteil

Der Gen2 Life verbindet Aufzugstechnologie mit modernen Kommunikationsmitteln und ermöglicht Ihnen die direkte Kontaktaufnahme mit den Fahrgästen. Unser vielseitiges Angebot zusätzlicher Schnittpunkte mit dem Aufzug bietet Ihnen darüber hinaus noch weitere Verbesserungen hinsichtlich Nutzerfreundlichkeit und Einfachheit.



eCALL

Rufen Sie den Aufzug mit
Ihrem Smartphone.



ONECALL

Intelligente Zielwahlsteuerung
für effiziente Fortbewegung in
anspruchsvollen Gebäuden.



eVIEW

Das schwarze Brett im Aufzug
vernetzt Sie direkt mit den
Nutzern und ermöglicht einen
schnellen Austausch.

Interaktion & Kommunikation



eVIEW

Bleiben Sie mit den Nutzern des Aufzugs in Kontakt


Das eView von Otis verbindet ein einzigartiges Fahrerlebnis mit moderner Kommunikation und bietet Ihnen die Möglichkeit, rasch und verlässlich mit den Nutzern Ihres Aufzugs in Kontakt zu treten.



ONECALL

*Innovativ und einfach
in der Benutzung*

Mit OneCall bieten wir Ihnen eine innovative und intelligente Zielwahlsteuerung, die für Aufzugsgruppen entwickelt wurde, um den Personenfluss in Ihrem Gebäude möglichst effizient und nachhaltig zu gestalten.



eCALL

*Ihr ganz persönlicher Rufknopf
für den Aufzug*

Rufen Sie Ihren Aufzug per Smartphone – eCall von Otis macht das jetzt möglich.

Die führende Aufzugstechnologie



HOHER KOMFORT

Die patentierten Gurte ermöglichen einen sehr hohen Fahrkomfort und ein äußerst geräusch- und vibrationsarmes Fahrerlebnis.



PLATZSPARENDE EFFIZIENZ

Das abgestimmte Konzept erlaubt eine bis zu 80 % kleinere, dabei aber 50 % effizientere Antriebsmaschine im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen.




HÖCHSTE SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Pulse™ von Otis ermöglicht Ihnen die fortlaufende Überwachung der Tragmittel. Notwendige Reparaturen werden antizipiert und zeitgerecht durchgeführt, um ungeplante Stillstände zu vermeiden.




FERNÜBERWACHUNG

Mit der permanenten Systemüberwachung REM™ (Remote Elevator Monitoring) sind Sie auf der sicheren Seite. Unsere in Österreich ansässige Otisline kümmert sich rund um die Uhr, 7 Tage die Woche um Ihr Anliegen.




Patentierter Otis Gen2 Gurt ersetzen
herkömmliche Stahlseile

- 1 GETRIEBELOSER ANTRIEB**
80 % kleiner, 50 % effizienter
- 2 REGEN DRIVE**
Um bis zu 75 % effizienter als
herkömmliche Regelungen
- 3 MASCHINENRAUMLOS**
Alle Komponenten im Schacht
- 4 GEN2 GURT**
schmierungsfrei und vielfach
längere Lebensdauer
- 5 PULSE**
24/7 Gurtüberwachung
- 6 LED BELEUCHTUNG**
Bis zu 80 % Energieeinsparung im
Zusammenspiel mit dem Standby Betrieb
- 7 FAHRKOMFORT**
Äußerst geräusch- und
vibrationsarmes Fahrerlebnis
- 8 STANDBY BETRIEB**
Bis zu 50 % Energieeinsparungen
möglich
- 9 HALTEGENAUIGKEIT**
+/- 3 mm




Technische Daten


EINSEITIGER EINSTIEG



VERTIKALER SCHNITT



ZWEISEITIGER EINSTIEG





Technische Daten																							
Nennlast (kg)		320	400		450		480			630			1000			630			1000				
Personen		4	5		6			8			13			8			13						
Maximale Förderhöhe		28–50 m (abhängig von Konfiguration)																					
Geschwindigkeit (m/s)		1												1,6									
Kabinenabmessungen (mm)	Kabinenbreite (CW)		800	1000						1100													
	Kabinentiefe (CD)		1100			1250		1300			1400			2100			1400			2100			
	Kabinenhöhe (CH)		2100		2200		2100	2200	2100	2200	2100	2200	2300	2100	2200	2300	2100	2200	2300	2100	2300		
			2200		2300		2200	2300	2200	2300	2200	2300	2300	2200	2300	2300	2200	2300	2300	2200	2100	2300	
Türabmessungen (mm)	Türlichte (OPH)		2000		2100		2000	2100	2000	2100	2000	2100	2300	2000	2100	2300	2000	2100	2300	2000	2100	2300	
	Türbreite (OP)	Teleskop-türen (TLD)	700	850	800	900	800		850	800	900	800 900		900	800 900		900	800 900		900	800 900		900
			NA				800		NA			800 900		900	800 900		900	800 900		900			
Schachtabmessungen (mm)	Schachtbreite (HW)		1340	1570	1500	1600	1500 (TLD) 1770 (CLD)		1570	1500	1600	1600 (TLD800/900) 1790 (CLD800) 1970 (CLD900)											
	Schachttiefe (WTW)	einseitig	1350			1500		1550			1650			2350			1650			2350			
		zweiseitig	1460			1610		1660			1760			2460			1760			2460			
Schachtkopfhöhe (K) mm – Minimalwerte		CH + 1400		CH + 1220				CH +1400	CH + 1220						CH + 1370								
Optional: Reduzierter Schachtkopf mm – Minimalwerte		CH + 411																		NA			
Schachtgrube (S) mm – Minimalwerte		930												1400									

Legende NA ... nicht verfügbar

Erleben Sie die außergewöhnlichen Services von Otis



EIN STARKER GLOBAL AGIERENDER PARTNER



SERVICE EXZELLENZ

Wir begleiten Sie durch das ganze Projekt und ermöglichen Ihnen einen erfolgreichen Durchlauf. Vom Beginn des Projektes bis hin zur finalen Übergabe.



FIELD SERVICES

Jedes Projekt ist einzigartig. Aus diesem Grund arbeiten wir mit Ihnen an der bestmöglichen Lösung und stellen Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Wartungskonzept vor. Damit Sie stets den Überblick behalten.

UNSER BEKENNTNIS ZU AUSSERORDENTLICHEM SERVICE



OTIS REMOTE SERVICE

Mit unserem optionalen Remote Service bieten wir Ihnen eine zusätzliche Leistung an, um die ungeplanten Stillstandszeiten Ihres Aufzugs möglichst gering zu halten. Potentielle Probleme und Störungen werden so frühzeitig erkannt und können bereits vor ihrem Entstehen beseitigt werden.



eSERVICE KUNDENPORTAL

Unsere Plattform eService steht Ihnen 24/7 zur Verfügung. Mithilfe der Daten vereinfachen wir das Management Ihrer Aufzüge und ermöglichen Ihnen eine transparente Überwachung – über Mobiltelefon oder Tablet von jedem Ort aus.

Wir bewegen die Welt

Die Gen2 Aufzüge von Otis verbinden die Mobilität mit Design und Zuverlässigkeit. Modernste Technologien und erprobte Lösungen bringen Sie in jedem Gebäudetyp sicher an Ihr Ziel und sind Ihr verlässlicher Partner – ein Gebäudeleben lang.

Erfahren Sie mehr über die Gen2 Familie und Aufzüge von Otis unter: **www.otis.com/de/at**

GEN2 STREAM

Für die hohen Ansprüche in öffentlichen Gebäuden, Hotels und Büros bietet der Gen2 Stream Mobilität auf höchstem Niveau.

GEN2 HEALTHCARE

Entwickelt für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen verbindet der Gen2 Healthcare neutrale Fortbewegung mit höchster Verfügbarkeit.

GEN2 LIFE

Der Gen2 Life ist der ideale Begleiter im Alltag und schafft durch Vielseitigkeit und einzigartiges Design einen zusätzlichen Raum in Ihrem Gebäude.

GEN2 ROBUSTA

Für den Einsatz in Industriegebäuden haben wir mit dem Gen2 Robusta einen sehr widerstandsfähigen und verlässlichen Aufzug entwickelt.

GENESIS

Für den Wohnbau und kleinere Gebäude ist der Genesis durch seine Wirtschaftlichkeit und das moderne Design eine hervorragende Lösung.

GEN2 HOME

Für den privaten Wohnbau und Einfamilienhäuser konzipiert begleitet Sie der Gen2 Home individuell und sicher an Ihr Ziel.

Die Otis Elevator Company ist der weltweit führende Hersteller von Aufzügen, Fahrtreppen und -steigen.

Weltweit geben rund 65.000 Mitarbeiter ihr Bestes, um das Leben in Bewegung zu halten und mehr als zwei Milliarden Menschen an ihr Ziel zu bringen – jeden einzelnen Tag.

Durch unser weltweites Netzwerk an Servicespezialisten und Niederlassungen in mehr als 200 Ländern und Regionen sind wir Service-Weltmarktführer und bieten Ihnen durch die Ausgereiftheit unserer Produkte sowie dem Einsatz modernster Technologie höchste Sicherheit und ein einzigartiges Kundenerlebnis.

Erfahren Sie mehr unter:

 [OtisElevatorCo](#)

 [OtisElevatorCo](#)

 [OtisElevatorCompany](#)

 [company/otis_elevators](#)