

NEUANLAGE


Flexibel kann so einfach sein.

Gen2 Flex+

OTIS

Der Aufzug für die besonderen Abmessungen...

Nicht in jedem Gebäude kann man sich die Schachtabmessungen aussuchen. Der Gen2 Flex+ wurde entwickelt, um Ihnen hier trotzdem größtmögliche Flexibilität bieten zu können.



FLEXIBEL EINSETZBAR

Durch seine Rucksackaufhängung bietet der Gen2 Flex+ von Otis vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Gebäude. Von der Stiegen- spindel bishin zum Einbau in kleinen Nischen – es findet sich immer ein passender Platz.



MAXIMALE ENERGIEEFFIZIENZ

Dank sparsamer LED-Beleuchtung, Standby-Modus und der Rückspeisung von gewonnener Energie mittels ReGen™ erfüllt der Gen2 Flex+ die Anforderungen der Energieeffizienz- klasse A.



HÖCHSTER FAHRKOMFORT

Dank des erprobten Gen2 Technologie- konzepts besteht der Gen2 Flex+ mit Zuverlässigkeit und Qualität. Sogar auf engsten Räumen erleben Sie so eine ruhige und vibrationsarme Fahrt.



HOCHWERTIGE MATERIALIEN

Erstklassiges Design in gewohnt hoher Otis Qualität. Die Hochwertigkeit der Komponenten macht Ihren Aufzug zu einem zusätzlichen Raum in Ihrem Gebäude.



BIS ZU 45 METER / 16 HALTESTELLEN

225 – 1020 KG



3 – 13 PERSONEN

1 M/S



GEN2 TECHNOLOGIE MIT PULSE

REGENERATIVER ANTRIEB



STANDBY MODE

AUTOMATISCHE NOTBEFREIUNG



OTIS FERNÜBERWACHUNG




Flexibilität trägt seinen Namen.

Gerade in bestehenden Gebäuden ist Platz eine der wertvollsten Ressourcen. Damit Sie bei der Installation des Aufzugs keine Kompromisse eingehen müssen, bietet der Gen2 Flex+, abhängig von der gewünschten Personanzahl sehr flexible Möglichkeiten, die sowohl bautechnisch als auch komfortechnisch Vorteile bringen.


SEITLICHE ANBRINGUNG DES GEGENGEWICHTS

Erhältliche Fahrkorbabmessungen bei seitlicher Anbringung des Gegengewichts.



RÜCKSEITIGE ANBRINGUNG DES GEGENGEWICHTS

Erhältliche Fahrkorbabmessungen bei rückseitiger Anbringung des Gegengewichts.



Fahrkorbweite und -tiefe sind in Abstufungen von jeweils 5 mm frei wählbar. Der Übersichtlichkeit halber werden in beiden Tabellen 50-mm-Schritte angegeben. Die minimale Fahrkorbgröße beträgt 620 x 850 mm.

Die führende Aufzugstechnologie



HOHER KOMFORT

Die patentierten Gurte ermöglichen einen sehr hohen Fahrkomfort und ein äußerst geräusch- und vibrationsarmes Fahrerlebnis.



PLATZSPARENDE EFFIZIENZ

Das abgestimmte Konzept erlaubt eine bis zu 80% kleinere, dabei aber 50% effizientere Antriebsmaschine im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen.




HÖCHSTE SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Pulse™ von Otis ermöglicht Ihnen die fortlaufende Überwachung der Tragmittel. Notwendige Reparaturen werden antizipiert und zeitgerecht durchgeführt, um ungeplante Stillstände zu vermeiden.



FERNÜBERWACHUNG

Mit der permanenten Systemüberwachung REM™ (Remote Elevator Monitoring) sind Sie auf der sicheren Seite. Unsere in Österreich ansässige Otis line kümmert sich rasch um Ihr Anliegen.



- 1 KEIN MASCHINENRAUM BENÖTIGT
- 2 ANTRIEBSMASCHINE IM SCHACHT INSTALLIERT
- 3 PULSE 24H SYSTEM
- 4 GEN2 GURT
- 5 CONTROLLER
- 6 FÜHRUNGSSCHIENEN
- 7 UND GEGENGEWICHT AUF DER GLEICHEN SEITE
- 8 MODERNE PORTALE UND TÜREN
- 9 HALTEGENAUIGKEIT

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

- Niedriger Schachtkopf
- Kleinere Schachtgrube
- Panorama-Aufzug

GEN2 FLEX+


Aufregendes Design

Ihre Fahrgäste werden vom Raumkonzept des Gen2 Flex+ begeistert sein. Die Hochwertigkeit der Materialien und der hohe Fahrkomfort überzeugen unsere Kunden auf der ganzen Welt und machen den Aufzug zu einem ganz besonderen Wegbegleiter.





Gemacht, um zu überzeugen.




NATURAL AMBIANCE

Das herausragende Design der Kabine spielt mit natürlichen Materialien wie Holz und Stein. Diese Kombination lässt den Aufzug mit Ihrem Gebäude verschmelzen und schafft so eine besondere Verbindung.



MODERN AMBIANCE

Die Ausstattungslinie Modern entführt den Fahrgast in die Zukunft der Fortbewegung und offenbart die Einzigartigkeit der Aufzugskabine. Edelstahl, moderne Oberflächen sowie hochwertige Komponenten vollenden das Design.



Material-Optionen

Es bieten sich noch nie dagewesene Möglichkeiten der Gestaltung – wählen Sie aus einer Vielzahl an Materialien und Oberflächen und finden genau das, wonach Sie schon immer gesucht haben.



STANDARD ☆

Oberflächen und Materialien in Holz- und Lederoptik



STANDARD ☆

Oberflächen und Materialien in Metall-, Stein- und Betonoptik



ADVANCED ☆☆☆

Strukturierte Holzlaminate, Oberflächen in Metall-, Leder- und Steinoptik



PREMIUM ☆☆☆

Echtholz furnier für die Seitenwände und kräftige Farben für die Rückwand



ADVANCED ☆☆☆

Laminats und Edelstahl



PREMIUM ☆☆☆

Hochwertige Metalloberflächen und glänzende Farben für die Rückwand

Vernetzt im Vorteil

Der Gen2 Flex+ verbindet Aufzugstechnologie mit modersten Kommunikationsmittel und ermöglicht Ihnen die direkte Kontaktaufnahme mit den Fahrgästen. Unser vielseitiges Angebot zusätzlicher Schnittpunkte mit dem Aufzug bietet Ihnen darüber hinaus noch weitere Verbesserungen hinsichtlich Nutzerfreundlichkeit und Einfachheit.



eCALL

Rufen Sie den Aufzug mit
Ihrem Smartphone.



A


B



eVIEW

Das schwarze Brett im Aufzug vernetzt Sie direkt mit den Nutzern und ermöglicht einen schnellen Informationsaustausch.

Interaktion & Kommunikation



eVIEW

Blieben Sie mit den Nutzern des Aufzugs in Kontakt


Das eView von Otis verbindet ein einzigartiges Fahrerlebnis mit moderner Kommunikation und bietet Ihnen die Möglichkeit, rasch und verlässlich mit den Nutzern Ihres Aufzugs in Kontakt zu treten.



ONECALL

*Innovativ und einfach
in der Benutzung*

Mit OneCall bieten wir Ihnen eine innovative und intelligente Zielwahlsteuerung, die für Aufzugsgruppen entwickelt wurde, um den Personenfluss in Ihrem Gebäude möglichst effizient und nachhaltig zu gestalten.



eCALL

*Ihr ganz persönlicher Rufknopf
für den Aufzug*

Rufen Sie Ihren Aufzug per Smartphone – eCall von Otis macht das jetzt möglich.

Wählen Sie aus vielseitigen Optionen

TÜRVARIAATION



Wählen Sie zwischen verschiedenen Portal- und Türlösungen

ÜBERECK-OPTION



Türöffnung 90°

GLASOPTIIONEN




- Ausführung der Kabinenwände in Glas
- Bessere Einsicht in die Kabine

KABINENTÜRE MIT B1600-MASS




Die Kabinentüren des Gen2 Flex+ sind normkonform hinsichtlich der B1600. Dadurch sind Sie immer auf der sicheren Seite.

LANDING FIXTURES




Wählen Sie aus einer Vielzahl an Druckknöpfen und Bedienelementen. Ob erhaben oder flach – genau passend für Ihre Gebäude.

GRÖSSENOPTION



Der flexibelste Otis-Aufzug hinsichtlich Kabinengröße.

VERRINGERTER SCHACHTKOPF UND -GRUBE



Sie profitieren von der sehr geringen Schachtkopfhöhe und -grube.

SWITCH-OPTION




Mit der Switch-Option fährt der Aufzug bis zu 100 Fahrten nach einem Stromausfall.




Technische Daten


Ein Einstieg




Zwei Einstiege
Übereck 8P




Systemschnitt



Zwei Einstiege
gegenüber



Zwei Einstiege
Übereck 13P





Technische Daten			225 – 630	1000
Tragkraft (kg)			225 – 630	
Kapazität (Personen)			3 – 8	
Anzahl der Einstiege			1	2
Kabinenabmessungen (mm)	Breite		750 – 1250	
	Tiefe		790 – 1500	
Kabinenhöhe			2100/ 2200/ 2300	
Türabmessungen (mm)	Breite		700 / 800 / 900	
	Höhe		2000 / 2100	
Schachtabmessungen (mm)	Breite		auf Anfrage	
	Höhe		auf Anfrage	
Schachtgrube (mm)			1000	
Schachtkopf (mm)			Kabinenhöhe + 1250	
Maschinenraumlos			ja	

* Abmessungen können aufgrund von Bundeslandvorgaben variieren.

Erleben Sie die außergewöhnlichen Services von Otis



EIN STARKER GLOBAL AGIERENDER PARTNER

+ SERVICE EXZELLENZ

Wir begleiten Sie durch das ganze Projekt und ermöglichen Ihnen einen erfolgreichen Durchlauf. Vom Beginn des Projektes bis hin zur finalen Übergabe.

+ FIELD SERVICES

Jedes Projekt ist einzigartig. Aus diesem Grund arbeiten wir mit Ihnen an der bestmöglichen Lösung und stellen Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Wartungskonzept vor. Damit Sie stets den Überblick behalten.

UNSER BEKENNTNIS ZU AUSSERORDENTLICHEM SERVICE

+ OTIS REMOTE SERVICE

Mit unserem optionalen Remote Service bieten wir Ihnen eine zusätzliche Leistung an, um die ungeplanten Stillstandszeiten Ihres Aufzugs möglichst gering zu halten. Potentielle Probleme und Störungen werden so frühzeitig erkannt und können bereits vor ihrem Entstehen beseitigt werden.

+ CUSTOMER PORTAL

Unser Customer Portal steht Ihnen 24/7 zur Verfügung. Mithilfe der Daten vereinfachen wir das Management Ihrer Aufzüge und ermöglichen Ihnen eine transparente Überwachung – über Mobiltelefon oder Tablet von jedem Ort aus.

Wir bewegen die Welt

Die Gen2 Aufzüge von Otis verbinden die Mobilität mit Design und Zuverlässigkeit. Modernste Technologien und erprobte Lösungen bringen Sie in jedem Gebäudetyp sicher an Ihr Ziel und sind Ihr verlässlicher Partner – ein Gebäudeleben lang.

Erfahren Sie mehr über die Gen2 Familie und Aufzüge von Otis unter:
www.otis.com/de/at

GEN360

Der Gen360 treibt dank seiner elektronischen Architektur die digitale Revolution voran und ermöglicht neue Standards für Sicherheit im Aufzug.

GEN2 BEDLIFT

Entwickelt für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen verbindet der Gen2 Bedlift neutrale Fortbewegung mit höchster Verfügbarkeit.

GEN2STREAM

Für die hohen Ansprüche in öffentlichen Gebäuden, Hotels und Büros bietet der Gen Flex+ Mobilität auf höchstem Niveau.

GEN2 ROBUSTA

Für den Einsatz in Industriegebäuden haben wir mit dem Gen2 Robusta einen sehr widerstandsfähigen und verlässlichen Aufzug entwickelt.

GENESIS

Für den Wohnbau und kleinere Gebäude ist der Genesis durch seine Wirtschaftlichkeit und das moderne Design eine hervorragende Lösung.

GEN2 HOME

Für den privaten Wohnbau und Einfamilienhäuser konzipiert begleitet Sie der Gen2 Home individuell und sicher an Ihr Ziel.

— Otis gibt Menschen die Möglichkeit, sich in einer größeren, schnelleren und intelligenteren Welt zu verbinden. Als Weltmarktführer in der Herstellung, Installation und Wartung von Aufzügen und Fahrtreppen bewegen wir täglich zwei Milliarden Menschen und verfügen mit über zwei Millionen Anlagen über das weltweit größte Wartungsportfolio der Branche. Man findet uns in den berühmtesten Bauwerken der Welt, in Wohn- und Geschäftsgebäuden, an Verkehrsknotenpunkten und überall dort, wo es Menschen zu bewegen gilt. Otis hat seinen Hauptsitz in Connecticut, USA, und beschäftigt weltweit 69.000 Mitarbeiter, darunter 40.000 Service-Techniker. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, die Erwartungen unserer Kunden und Fahrgäste in mehr als 200 Ländern und Regionen zu übertreffen.

Erfahren Sie mehr unter www.otis.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter unter @OtisElevatorCo.