

OTIS



Gen3 Peak™

**WYSOKIEJ KLASY SYSTEM DO BUDYNKÓW
ŚREDNIEJ WYSOKOŚCI**

Przedstawiamy platformę Gen3™

W firmie Otis innowacyjność napędza wszystko, co robimy, od zwiększania bezpieczeństwa i wydajności wind po zmniejszanie wpływu na środowisko.


Nasza platforma Gen3 jest wyposażona w najnowsze, przełomowe technologie i rozwiązania cyfrowe, aby zapewnić wyjątkową jakość i obsługę, której oczekujesz.

Odkryj, jak nasza platforma Gen3 otwiera świat nowych możliwości.



BEZPIECZEŃSTWO, KTÓREMU MOŻESZ ZAUFAC

Zaprojektowana zgodnie z najsurowszymi normami bezpieczeństwa w branży, platforma Gen3 zapewnia pasażerom poczucie pewności i spokoju, którego oczekują od dźwigu. W firmie Otis bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu



DOŚWIADCZ NIEZAWODNOŚCI OPARTEJ NA TECHNOLOGII

Platforma Gen3 jest wyposażona w zestaw technologii Otis, które tworzą potężny ekosystem cyfrowy - w tym Otis ONE™, nasze rozwiązanie IoT, które skraca czas i zwiększa jakość serwisu.



ZWIĘKSZ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Efektywność energetyczna jest integralną częścią projektu platformy Gen3 dzięki zastosowaniu napędu ReGen™ który odzyskuje energię wytwarzaną przez dźwig i przekazuje ją z powrotem do sieci budynku. Platforma Gen3 obejmuje również powszechnie stosowane rozwiązania zwiększające efektywność, takie jak oświetlenie LED oraz tryb uśpienia (wyłączający dźwig, gdy nie jest używany). Technologie te pomagają ograniczyć zużycie energii i mogą przyczynić się do spełnienia wymogów dotyczących efektywności energetycznej w ramach globalnie uznanych certyfikacji budynków.



WYŻSZY POZIOM KOMFORTU PASAŻERÓW

Platforma Gen3 podnosi komfort pasażerów, zapewniając płynną, wygodną podróż w cyfrowym środowisku technologii Otis, w stylowych kabinach, które można dostosować do stylu budynku i budżetu.



MINIMALIZACJA NIEPRZEWIDYWALNYCH SYTUACJI

Niezależnie od tego, którą windę wybierzesz z platformy Gen3, nasz zespół ekspertów będzie współpracował z Tobą na każdym etapie, od planowania i projektowania, przez instalację i serwis, aż po skalowalne modernizacje, gdy nadejdzie czas na unowocześnienie systemu.



ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O JAKOŚCI I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWÓJU

Platforma Gen3 jest montowana w naszych fabrykach w Europie posiadających certyfikaty ISO - spełniając wysokie standardy jakości i zapewniając wydajność oraz niezawodność, jakich oczekujesz od produktów i usług Otis.

Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój są integralną częścią projektu platformy Gen3. Nasi klienci mogą podejmować świadome decyzje zakupowe dzięki przejrzystym, zweryfikowanym i porównywalnym informacjom przedstawionym w naszych deklaracjach środowiskowych produktów (EPD).

Więcej informacji na temat naszych deklaracji EPD można znaleźć na stronie www.otis.com.

Przedstawiamy dźwig Gen3 Peak™

Dźwig Gen3 Peak łączy w sobie elegancki wygląd i zaawansowaną technologię. Jest przeznaczony do budynków o dużym natężeniu ruchu. Jego styl, komfort i prędkość zapewniają najemcom i gościom najlepsze wrażenia z korzystania z nieruchomości. Jest to idealne rozwiązanie dla budynków o wysokości do 150 metrów i prędkości dźwigu 3,5 metra na sekundę.

Maksymalna wysokość
podnoszenia / liczba
przystanków



**150 m / 50
przystanków**

Liczba
pasażerów



8 - 33

Prędkość



**1.0 -
3.5 m/s**

Udźwig



**630 -
2500 kg**

ZALETY DŹWIGU GEN3 PEAK

- ◆ Najwyższa jakość jazdy
- ◆ Idealny do budynków o dużym natężeniu ruchu i średniej wysokości
- ◆ Elegancka estetyka poprawiająca komfort pasażerów

Winda Gen3 Peak™

Wykorzystuje charakterystyczne technologie Otis



OPATENTOWANE PASY

Ciesz się płynną i komfortową jazdą dzięki naszym opatentowanym, powlekany pasom stalowym, które na nowo zdefiniowały branżę. Zmaksymalizuj bezpieczeństwo i zminimalizuj przestoje dzięki systemowi Pulse™, który monitoruje stan pasów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapewniając dodatkowy spokój ducha.




REGEN™ DRIVE

Napęd ReGen odzyskuje energię, która w tradycyjnych systemach byłaby tracona w postaci ciepła, i przekazuje ją z powrotem do budynku, aby mogła zostać wykorzystana jako źródło zasilania. Dzięki temu zużycie energii jest mniejsze w porównaniu z konwencjonalnymi systemami pozbawionymi technologii regeneracyjnej.



WCIĄGARKA BEZPRZEKŁADNIOWA

Platforma Gen3 jest wyposażona we wciągarki bezprzekładniowe, które są o 80% mniejsze i nawet o 50% bardziej wydajne w porównaniu z tradycyjnymi wciągarkami z przekładnią oraz wykorzystują technologię silników z magnesami trwałymi, które zużywają mniej energii.



TECHNOLOGIA COMPASS® DISPATCHING

Skróć czas oczekiwania i zwiększ przepustowość dzięki naszej technologii Compass® 360. System może integrować się z aplikacjami Twojego budynku, zapewniając płynne przemieszczanie się i komfort użytkowników.

Otis ONE™

Ulepsz i spersonalizuj swoje doświadczenia związane z obsługą

Otis ONE to nasze rozwiązanie IoT, które łączy windy z chmurą, zapewniając pasażerom płynną obsługę. Zamienia windę w potężną sieć czujników, które gromadzą i analizują dane dotyczące sprzętu. Dzięki temu nasi eksperci techniczni mogą monitorować stan windy w czasie rzeczywistym i, jeśli to możliwe, przeprowadzać zdalne interwencje w celu szybkiego rozwiązania problemów, skrócenia czasu i poprawy jakości serwisu.



PRZEJRZyste INFORMACJE W CZASIE RZECZYWISTYM

Zyskaj spokój ducha i podejmuj świadome decyzje dzięki portalowi klienta Otis.



PROAKTYWNA KOMUNIKACJA I PRZEWIDYWALNE INFORMACJE

Zwiększ wydajność operacyjną



KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA

Minimalizuj zakłócenia i maksymalizuj czas pracy



ROZRYWKA I BEZPIECZEŃSTWO

Uatrakcyjnij każdą podróż dzięki wyświetlaczowi eView™



POŁĄCZENIE Z APLIKACJAMI KLIENTA


Wykorzystaj pełen potencjał swojego budynku

* Funkcje Otis ONE są dostępne w ramach umowy serwisowej oraz płatnej subskrypcji w różnych pakietach oferowanych przez Otis

eView™

Zapewnij bezpieczeństwo, łączność i innowacyjność

eView to elegancki i inteligentny wyświetlacz w kabinie dostępny w Otis ONE, zaprojektowany z myślą o poprawie jakości każdej podróży. W razie nagłego wypadku eView umożliwia natychmiastowe połączenie z naszym centrum obsługi klienta OTISLINE® za pośrednictwem bezpiecznych cyfrowych połączeń głosowych lub wideo, zapewniając pasażerom dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. Daje również możliwość przekazywania dowolnych informacji pasażerom i swobodę dostosowania ekranu do aktualności dotyczących budynku, pogody i aktualizacji sprzętu — zamieniając czas podróży w doświadczenie





ELEGANCKI WYGLĄD I WYKOŃCZENIE

Dźwig Gen3 Peak™ oferuje naszą wielokrotnie nagradzaną estetykę *Ambiance*, obejmującą nowoczesne oświetlenie, kolory i opcje projektowe dopasowane do stylu i budżetu budynku. Od bogatych tekstur po klasyczne materiały — nasze ekskluzywne pakiety projektowe zapewniają ponad 400 000 opcji dostosowanych do indywidualny

A modern office interior featuring a glass-walled elevator shaft with a large skylight. The space is bright and airy, with a view of a modern building and lush greenery outside. The floor is a light-colored, polished material.

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA ESTETYCZNE DLA KAŻDEGO BUDYNKU

Aby dowiedzieć się więcej o platformie Gen3 i
poprosić o wycenę, odwiedź stronę otis.com



OTIS

Dajemy ludziom swobodę łączenia się i rozwoju w wyższym, szybszym i inteligentniejszym świecie.

Jako światowy lider w produkcji, montażu i serwisowaniu wind i schodów ruchomych, codziennie przewozimy 2,4 miliarda osób i obsługujemy około 2,4 miliona urządzeń klientów na całym świecie – jest to największe portfolio usług w branży. Znajdziesz nas w najbardziej charakterystycznych budynkach świata, a także w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, węzłach komunikacyjnych i wszędzie tam, gdzie ludzie są w ruchu. Siedziba firmy znajduje się w Connecticut w USA. Zatrudniamy 72 000 osób, w tym 44 000 specjalistów terenowych, którzy zajmują się produkcją, instalacją i konserwacją produktów spełniających różnorodne potrzeby naszych klientów i pasażerów w ponad 200 krajach i terytoriach. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.otis.com i śledź nas na LinkedIn, YouTube, Instagramie i Facebooku [@OtisElevatorCo.](#)



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy, elementy i ich położenie mogą się różnić w zależności od instalacji i lokalizacji.