

OTIS



L'ascenseur Gen3™ Robusta

ROBUSTE PAR NATURE

Présentation de la plateforme Gen3™

Chez Otis, l'innovation est au cœur de toutes nos activités, qu'il s'agisse d'améliorer la sécurité et les performances des ascenseurs ou de réduire notre impact environnemental.


Notre plateforme Gen3 est équipée de nos dernières technologies de pointe et solutions digitales afin de vous offrir la qualité et le service exceptionnels que vous attendez.

Découvrez comment notre plateforme Gen3 ouvre un monde de possibilités.



AVOIR CONFIANCE EN LA SÉCURITÉ

Conçue pour répondre aux normes de sécurité les plus strictes du secteur, la plateforme Gen3 offre à vos passagers la confiance et la tranquillité d'esprit qu'ils attendent d'un ascenseur. Chez Otis, la sécurité passe toujours en premier.



EXPÉRIMENTER LA FIABILITÉ ISSUE DE LA TECHNOLOGIE

La plateforme Gen3 est équipée d'une suite de technologies Otis qui forment un puissant écosystème digital, notamment Otis ONE™, notre solution IoT qui améliore la disponibilité des appareils et augmente la qualité du service.



AMÉLIORER LA DURABILITÉ

L'efficacité énergétique fait partie intégrante de la conception de la plateforme Gen3 grâce à notre système d'entraînement régénératif ReGen™ qui récupère l'énergie générée par l'ascenseur et la renvoie vers le réseau électrique du bâtiment. La plateforme Gen3 comprend également des fonctionnalités d'efficacité couramment disponibles, telles que l'éclairage LED et le mode veille qui arrête l'ascenseur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ces technologies contribuent à réduire la consommation d'énergie et peuvent aider les clients à répondre aux critères des certifications d'efficacité énergétique des bâtiments reconnues à l'échelle mondiale.



ÉLEVER L'EXPÉRIENCE PASSAGER

La plateforme Gen3 améliore l'expérience des passagers grâce à des trajets fluides, confortables et connectés dans des cabines élégantes qui peuvent être personnalisées en fonction de votre budget et du style de votre bâtiment.



MINIMISER LES IMPRÉVUS

Quel que soit le produit que vous choisissez dans la plateforme Gen3, notre équipe d'experts vous accompagnera à chaque étape, de la planification et la conception à l'installation, en passant par la maintenance et enfin, les améliorations progressives lorsqu'il sera temps de moderniser votre système.



CONÇUE POUR LA QUALITÉ ET LA DURABILITÉ

Assemblée dans nos usines certifiées ISO en Europe, la plateforme Gen3 répond à des normes de qualité élevées et offre les performances et la fiabilité que vous attendez des produits et services Otis.

Présentation de l'ascenseur Gen3™ Robusta

L'ascenseur Gen3 Robusta est notre solution pour le transport de charges lourdes dans les bâtiments d'infrastructures tels que les aéroports, les bureaux, les hôpitaux, les sites industriels et les centres commerciaux.

Course maximale
/ Nombre max de
niveaux



**45 m /
14 niveaux**

Personnes



16 - 66

Vitesse



**0,5 -
1,0 m/s**

Charge
utile



**1 275 -
5 000 kg**

AVANTAGES DE L'ASCENSEUR GEN3™ ROBUSTA

- ◆ Portes larges avec des options pouvant atteindre 2 700 mm de largeur
- ◆ Capacité de manutention élevée pouvant atteindre 5 000 kg
- ◆ Conception solide et robuste pour limiter les dommages à l'intérieur de la cabine


L'ascenseur Gen3™ Robusta

Doté des technologies signature Otis



COURROIES BREVETÉES

Profitez de trajets fluides et confortables grâce aux courroies plates en acier gainé, une innovation brevetée par Otis, qui ont redéfini l'industrie. Trois fois plus durables et 20 % plus légères que les câbles conventionnels, elles ne nécessitent aucune lubrification.



SYSTÈME PULSE™

Le système Pulse surveille en permanence l'état des courroies pour une sécurité accrue, contribuant ainsi à éliminer les interruptions de service en garantissant un fonctionnement efficace et sûr.



SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT RÉGÉNÉRATIF REGEN™

Le système d'entraînement régénératif ReGen capte l'énergie généralement perdue sous forme de chaleur et la renvoie dans votre bâtiment pour que vous puissiez l'utiliser comme source d'alimentation. Il réduit la consommation d'énergie par rapport aux systèmes conventionnels sans technologie régénérative.



MACHINE SANS RÉDUCTEUR

La plateforme Gen3 est équipée d'une machine sans réducteur à aimants permanents qui est 80% plus compacte et jusqu'à 50% plus efficace que les machines classiques. Cette technologie de moteur à aimants permanents consomme moins d'énergie.

Otis ONE™

Améliorez et personnalisez votre expérience de service

Otis ONE* est notre solution IoT qui connecte vos ascenseurs au cloud pour offrir une expérience fluide aux passagers. Il transforme votre ascenseur en un puissant réseau de capteurs qui collecte des données et analyse votre équipement. Cela permet à nos experts techniques de surveiller l'état de fonctionnement de vos ascenseurs en temps réel, et lorsque cela est possible, d'intervenir à distance pour résoudre rapidement d'éventuels incidents, d'améliorer le taux de disponibilité ainsi que la qualité du service.


- + INFORMATIONS TRANSPARENTES EN TEMPS RÉEL**
Ayez l'esprit tranquille et prenez les bonnes décisions grâce au portail client Otis
- + COMMUNICATION PROACTIVE ET INFORMATIONS PRÉDICTIVES**
Améliorez l'efficacité opérationnelle
- + MAINTENANCE PRÉVENTIVE**
Réduisez les perturbations et optimisez la disponibilité des appareils
- + AVANTAGES EN TERMES DE DIVERTISSEMENT ET DE SÉCURITÉ**
Améliorez chaque trajet grâce à l'écran eView™
- + CONNEXION AUX APPLICATIONS CLIENTS**
Libérez tout le potentiel de votre bâtiment

*Les fonctionnalités Otis ONE sont proposées dans le cadre de la souscription auprès d'Otis d'un contrat de maintenance et d'un abonnement payant.

eView™

Portez la sécurité, la connectivité et l'innovation à l'écran

eView est un écran embarqué élégant et intelligent disponible avec Otis ONE, conçu pour améliorer chaque trajet. En cas d'urgence, eView permet une connexion instantanée avec notre centre d'assistance client OTISLINE™ via des appels sécurisés vocaux ou vidéo pour rassurer davantage les passagers. Il tient également vos passagers informés et vous offre la possibilité de personnaliser votre écran avec des actualités sur le bâtiment, la météo et les mises à jour des équipements, transformant ainsi le temps de trajet en une expérience connectée.



**CONÇU POUR
DES PERFORMANCES INTENSIVES**

L'ascenseur Gen3™ Robusta offre des options d'aménagement intérieur modernes qui peuvent résister aux environnements de travail les plus exigeants. Chaque élément de conception est conçu pour supporter une utilisation intensive tout en conservant des qualités esthétiques adaptées aux installations d'infrastructures.





**IL EXISTE UNE ESTHÉTIQUE PERSONNALISÉE
POUR CHAQUE BÂTIMENT**

Pour en savoir plus sur la plateforme Gen3 et demander un devis, rendez-vous sur [otis.com](https://www.otis.com)



OTIS

Otis offre à tous la liberté de se connecter et de s'épanouir dans un monde plus haut, plus rapide et plus intelligent. Leader mondial de la fabrication, l'installation, la maintenance et la modernisation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, nous transportons 2,5 milliards de personnes par jour et assurons la maintenance d'environ 2,5 millions d'unités chez nos clients à travers le monde, ce qui représente le plus grand portefeuille de services de l'industrie. Nous sommes présents sur les sites les plus emblématiques du monde, dans des bâtiments résidentiels et commerciaux, les centres de transport et partout où les populations se déplacent. Basé dans le Connecticut, aux États-Unis, Otis compte 72 000 collaborateurs, dont 45 000 professionnels sur le terrain, tous engagés dans la fabrication, l'installation et la maintenance de produits répondant aux divers besoins de nos clients et passagers dans plus de 200 pays et territoires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.otis.com et suivez-nous sur LinkedIn, YouTube, Instagram et Facebook @OtisElevatorCo.



Les illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement. Les composants et leur emplacement peuvent varier en fonction de l'installation et du pays d'installation.