

戸開走行保護装置
動力遮断用及びブレーキ電源遮断用継電器交換基準
一覧表

改定日 2025 年 11 月 17 日

日本オーチス・エレベータ株式会社

認定番号	型式	動力遮断用		ブレーキ電源遮断用		
		リレー名	交換基準 年 / 万回	リレー名	交換基準 年 / 万回	
ENNNUN-0120	DBGL-1 型	S1,S2	15 年経過時 / -	UDX	6 年経過時 / 100 万回到達時	
ENNNUN-0121	DBGL-2 型					
ENNNUN-0133	DBGJ-1 型		15 年経過時 / 1,000 万回到達時	UDX		
ENNNUN-0134	DBGP-1 型					
ENNNUN-0151	DBGP-2 型			UDX,UDX2		
ENNNUN-0152	DBE-1 型 (液圧式)	S	10 年経過時 / -	ドアスイッチ電磁継電器		
				GDS	6 年経過時 / 100 万回到達時	
ENNNUN-0180	DBRG-1 型	S-1,S-2	15 年経過時 / -	S1,S2,S3	15 年経過時 / -	
ENNNUN-0181	DBRG-2 型					
ENNNUN-0182	DBRG-3 型					
ENNNUN-0261	DBN-1 型	S1,S2		UDX	10 年経過時 / 200 万回到達時	
ENNNUN-0294	DBO-1 型					
ENNNUN-0295	DBO-2 型					
ENNNUN-0296	DBO-3 型					
ENNNUN-0427	DBRG-4 型	S-1,S-2		S1,S2,S3	15 年経過時 / -	
ENNNUN-0650	DBO-3A 型	S1,S2		UDX	10 年経過時 / 200 万 回到達時	
ENNNUN-0651	DBRG-1A 型	S-1,S-2		S1,S2,S3	15 年経過時 / -	
ENNNUN-0803	DBT30-1 型	SR1	10 年経過時 / 500 万回到達時	SR2	10 年経過時 / 1,000 万回到達時	
ENNNUN-0804	DBT30-2 型					
ENNNUN-0866	DBGP-1A 型	S1,S2	15 年経過時 / 1,000 万回到達時	UDX	6 年経過時 / 100 万回到達時	
ENNNUN-0867	DBGP-2A 型			UDX,UDX2		
ENNNUN-1037	DBGP-3 型			UDX		
ENNNUN-1007	DBT15-1 型	SR1	10 年経過時 / 500 万回到達時	SR2	10 年経過時 / 1,000 万回到達時	
ENNNUN-1008	DBGC-1 型	S1,S3	15 年経過時 / 1,000 万回到達時	BY	10 年経過時 / 1,000 万回到達時	
ENNNUN-1110	DBGC-2 型					

認定番号	型式	動力遮断用		ブレーキ電源遮断用	
		リレー名	交換基準 年 / 万回	リレー名	交換基準 年 / 万回
ENNNUN-1540	DBRG-1B 型	S-1,S-2	15 年経過時 / -	S1,S2,S3	15 年経過時 / -
ENNNUN-1541	DBRG-2A 型				
ENNNUN-1542	DBRG-3A 型				
ENNNUN-1543	DBRG-1C 型				
ENNNUN-2291	DBRG-1D 型				
ENNNUN-1573	DBRGT-1 型	SR1	10 年経過時 / 100 万回到達時	SR2	10 年経過時 / 200 万回到達時
ENNNUN-2124	DBRGT-1A 型				
ENNNUN-1574	DBRGT-2 型				
ENNNUN-2125	DBRGT-2A 型				
ENNNUN-1575	DBRGT-4 型				
ENNNUN-2126	DBRGT-4A 型				
ENNNUN-1576	DBRT-1 型			10 年経過時 / 50 万回到達時	
ENNNUN-2127	DBRT-1A 型				
ENNNUN-1577	DBGPR-1 型	SW	10 年経過時 / 1,000 万回到達時	BY	10 年経過時 / 1,000 万回到達時
ENNNUN-1578	DBGPR-2 型				
ENNNUN-1579	DBGPR-3 型				
ENNNUN-1610	DBGLT-1 型	SR1	10 年経過時 / 200 万回到達時	SR2	10 年経過時 / 50 万回到達時
ENNNUN-2092	DBGLT-1A 型				
ENNNUN-1611	DBGLT-2 型				
ENNNUN-2093	DBGLT-2A 型				
ENNNUN-1612	DBGJT-1 型				
ENNNUN-2094	DBGJT-1A 型				
ENNNUN-1613	DBGPT-2 型			SR2A,SR2B	
ENNNUN-2095	DBGPT-2A 型				

認定番号	型式	動力遮断用		ブレーキ電源遮断用		
		リレー名	交換基準 年 / 万回	リレー名	交換基準 年 / 万回	
ENNNUN-1652	DBGJP-1 型	S1,S3	15 年経過時 / 1,000 万回到達時	UDX	6 年経過時 / 100 万回到達時	
ENNNUN-1653	DBGJP-2 型					
ENNNUN-1654	DBGJP-3 型					
ENNNUN-1655	DBGJP-4 型					
ENNNUN-1656	DBGJP-5 型					
ENNNUN-1700	DBO-1-A 型	S1,S2	15 年経過時 / -	UDX	10 年経過時 / 200 万回到達時	
ENNNUN-1808	DBT15-1-A 型	SR1	10 年経過時 / 500 万回到達時	SR2	10 年経過時 / 1,000 万回到達時	
ENNNUN-2183	DBT-15-1-B 型					
ENNNUN-1809	DBT30-1-A 型					
ENNNUN-2184	DBT30-1-B 型					
ENNNUN-1810	DBT30-2-A 型					
ENNNUN-2185	DBT30-2-B 型					
ENNNUN-1881	DBGJP-4-A 型	S1,S3	15 年経過時 / 1,000 万回到達時	UDX	6 年経過時 / 100 万回到達時	
ENNNUN-1882	DBGJP-5-A 型					
ENNNUN-1905	DBGJP-1A 型	S1,S2	10 年経過時 / 300 万回到達時			10 年経過時 / 1,000 万回到達時
ENNNUN-1906	DBGJP-2A 型					
ENNNUN-2459	DBGJP-2A-A 型					
ENNNUN-1907	DBGJP-3A 型					
ENNNUN-1908	DBGJP-4A 型					
ENNNUN-1909	DBGJP-5A 型					
ENNNUN-1910	DBGJP-6 型					
ENNNUN-1911	DBGJP-7 型					
ENNNUN-1964	DBGMH-1 型	REL1,REL2	10 年経過時 / 1,000 万回到達時	UCM		
ENNNUN-2287	DBGMH-1-A 型					
ENNNUN-2513	DBGMH-1B 型					
ENNNUN-1965	DBGMH-2 型					

認定番号	型式	動力遮断用		ブレーキ電源遮断用	
		リレー名	交換基準 年 / 万回	リレー名	交換基準 年 / 万回
ENNNUN-2514	DBGMH-2B	REL1,REL2	10 年経過時 / 1,000 万回到達時	UCM	10 年経過時 / 1,000 万回到達時
ENNNUN-2288	DBGMH-2-A 型				
ENNNUN-1966	DBN-2 型	UCM2	10 年経過時 / 500 万回到達時	UCM1	10 年経過時 / 600 万回到達時
ENNNUN-2042	DBG-1 型		10 年経過時 / 400 万回到達時		10 年経過時 / 400 万回到達時
ENNNUN-2529	DBG-1A 型				
ENNNUN-2043	DBG-2 型				
ENNNUN-2044	DBG-3 型				
ENNNUN-2530	DBG-3A 型				
ENNNUN-2045	DBG-4 型				
ENNNUN-2046	DBG-5 型				
ENNNUN-2531	DBG-5A 型				
ENNNUN-2047	DBG-6 型				
ENNNUN-2048	DBG-7 型				
ENNNUN-2457	DBG-8 型				
ENNNUN-2610	DBG-9 型				
ENNNUN-2187	DBNVM-1 型				
ENNNUN-2462	DBNVM-1A 型				
ENNNUN-2582	DBNVM-1B 型				
ENNNUN-2188	DBNVM-2 型				
ENNNUN-2463	DBNVM-2A 型				
ENNNUN-2583	DBNVM-2B 型				
ENNNUN-2289	DBNVM-3 型				
ENNNUN-2584	DBNVM-3A 型				

認定番号	型式	動力遮断用		ブレーキ電源遮断用	
		リレー名	交換基準 年 / 万回	リレー名	交換基準 年 / 万回
ENNNUN-2245	HSV-EL1-501 型	S1,S2	電動機容量により 10 年経過時 / 200 万回到達時 (5.5 kw 以下) 10 年経過時 / 100 万回到達時 (5.5 kw 超 45 kw 以下)	VC1	10 年経過時 / 200 万回到達時
ENNNUN-2247	HSV-EL1-651 型			VC2	10 年経過時 / 10 万回到達時
ENNNUN-2556	DBG2-1 型	SW	10 年経過時 / 1,000 万回到達時	BY	10 年経過時 / 1,000 万回到達時
ENNNUN-2557	DBG2-2 型				
ENNNUN-2558	DBG2-3 型				
ENNNUN-2559	DBG2-4 型				
ENNNUN-2560	DBG2-5 型				
ENNNUN-2511	DBG2-6 型				
ENNNUN-2512	DBG2-7 型				
ENNNUN-2395	RG2-626 型	SR1	10 年経過時/50 万 回到達時	SR2	10 年経過時/200 万回 到達時
ENNNUN-2397	RG2-624 型				
ENNNUN-2399	RG2-622 型	停電用バッテリー起動信号 遮断用電磁接触器		安全回路遮断用セーフティリレー	
ENNNUN-2401	RG2-620 型	SR3	10 年経過時/200 万回到達時	ASR	10 年経過時/10 万回 到達時
ENNNUN-2403	RG2-618 型				

認定番号	型式	動力遮断用			
		リレー名	交換基準 年 / 万回	リレー名	交換基準 年 / 万回
ENNNUN-2654	DBJR-1 型	SR1	動作時間で判定	SR2	動作時間で判定
ENNNUN-2664	DBGP-1B 型	S1.S2/CZ	動作時間で判定	DBP	動作時間で判定
ENNNUN-2665	DBGP-2B 型	S1.S2/CZ	動作時間で判定	DBP	動作時間で判定
ENNNUN-2667	DBG2-1A 型	SC	動作時間で判定	UCM	動作時間で判定
ENNNUN-2799	DBN-2A 型	UCM2	動作時間で判定		
ENNNUN-2802	DBG2-1B 型	UCM	動作時間で判定	SC	動作時間で判定
ENNNUN-2803	DBG2-2B 型	UCM	動作時間で判定	SC	動作時間で判定
ENNNUN-2804	DBG2-3B 型	UCM	動作時間で判定	SC	動作時間で判定
ENNNUN-2805	DBG2-4B 型	UCM	動作時間で判定	SC	動作時間で判定
ENNNUN-2806	DBG2-5B 型	UCM	動作時間で判定	SC	動作時間で判定
ENNNUN-2807	DBG2-6B 型	UCM	動作時間で判定	SC	動作時間で判定
ENNNUN-2808	DBG2-7B 型	UCM	動作時間で判定	SC	動作時間で判定
ENNNUN-2822	DBG-1B 型	UCM2	動作時間で判定		
ENNNUN-2823	DBG-2B 型	UCM2	動作時間で判定		
ENNNUN-2824	DBG-3B 型	UCM2	動作時間で判定		
ENNNUN-2825	DBG-4B 型	UCM2	動作時間で判定		
ENNNUN-2826	DBG-5B 型	UCM2	動作時間で判定		
ENNNUN-2827	DBG-6B 型	UCM2	動作時間で判定		
ENNNUN-2828	DBG-7B 型	UCM2	動作時間で判定		
ENNNUN-2830	DBG2-9 型	UCM	動作時間で判定	SC	動作時間で判定
ENNNUN-2836	DBGMH2-1 型	UCM	動作時間で判定	SC	動作時間で判定
ENNNUN-2837	DBGMH2-2 型	UCM	動作時間で判定	SC	動作時間で判定
ENNNUN-2840	DBG-2C 型	UCM2	動作時間で判定		

※リレー動作時間の基準値は制御盤のラベルに記載しています

認定番号	型式	動力遮断用			
		リレー名	交換基準 年 / 万回	リレー名	交換基準 年 / 万回
ENNNUN-9140	DBSGX-1 型	UCM	動作時間で判定	SC	動作時間で判定
ENNNUN-9141	DBSGX-2 型	UCM	動作時間で判定	SC	動作時間で判定
ENNNUN-9142	DBSGX-3 型	UCM	動作時間で判定	SC	動作時間で判定

※リレー動作時間の基準値は制御盤のラベルに記載しています